



CATÁLOGO 2017

Cuando tu hogar funciona,
todo funciona.

mabe

Nuevos hogares, nuevas soluciones.



TecInverter

Ahorra energía gracias a que el compresor adapta la velocidad para trabajar de manera estable, evitando saltos de consumo.

Sin Inverter




Con Inverter




Durabilidad

Recubrimiento Blue Fin y Serpentin de Cobre para evitar corrosión.



Purificación de Aire

Filtro Silver Ion y Bio Filtro para eliminar bacterias.



Nuevos hogares, nuevas soluciones.



Charola Deslizable

Alta resistencia y fácil acceso.



Home Energy Saver

Máximo ahorro de energía.



Parrilla Media

Mejor distribución de los alimentos.





180
:03

cancelar/cancelar
horno
apag. auto



Cocción

Quemador Programable Fast Cook.

Máxima seguridad con temporizador integrado que corta el flujo de gas.



Parrillas Continuas de Fundición.

Máxima seguridad y mayor resistencia.



Frente Estilizado de Perillas.

Brinda diseño y posición ideal para una mejor visibilidad y fácil limpieza.



Quemador 3 Professional Ring.

Máxima versatilidad para un calentamiento rápido y uniforme.





Cocción

Estufas de piso



EM5130BAPB0/N0/L0

Estufa de Piso 51 cm Blanco.



Cubierta
Sellada



Termocontrol



Perillas
Ergonómicas



Blanco



Bisque



Negro

Medidas (cm)

Alto: 109.5

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada porcelanizada
- . 2 parrillas de alambón
- . 4 quemadores troquelados
- . Encendido manual

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla



EM5131BAPSO

Estufa de Piso 51 cm Plata Mercury.



Cubierta
Sellada



Termocontrol



Perillas
Ergonómicas



Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 109.5

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 4 quemadores Tech
- . Encendido manual

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla



EM5140BAISO

Estufa de Piso 51 cm Plata Mercury.



Encendido Electrónico



Parrilla Autodeslizable



Termocontrol



Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 109.5

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla autodeslizable



EM5141BSPB0/N0

Estufa de Piso 51 cm Blanco.



Cubierta Sellada



Termocontrol



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 109.5

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de solera mate
- . 2 parrillas solera mate
- . 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla
- . Luz interior



Cocción

Estufas de piso



EM5135BAIN0/B0
Estufa de Piso 51 cm Negro.



Cubierta Sellada



Termocontrol



Perillas Ergonómicas



Encendido Electrónico



Medidas (cm)
Alto: 100
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 4 quemadores Tech estándar
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla



EM5142BSIS0
Estufa de Piso 51 cm Plata Mercury.



Cubierta Sellada



Termocontrol



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Medidas (cm)
Alto: 109.5
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas solera mate
- . 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz



EM5143CFIB0
Estufa de Piso 51 cm Blanco.



Cubierta Sellada



Termocontrol



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Blanco

Medidas (cm)
Alto: 95.5
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de fundición
- . 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz interior



EM5150CFISO
Estufa de Piso 51 cm Plata Mercury.



Cubierta Sellada



Parrilla Autodeslizable



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo potente



Plata Mercury

Medidas (cm)
Alto: 95.5
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de fundición
- . 3 quemadores Tech estándar y 1 fast cook
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Asador bajo con charola y base
- . Luz interior



Cocción

Estufas de piso



EM5144CFISO

Estufa de Piso 51 cm Plata Mercury.



Termocontrol



Encendido
Electrónico



Parrilla
Autodeslizable



Variedad de
Quemadores

■ Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 110
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- Estufa de piso
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- 3 quemadores estándar y 1 quemador jumbo Tech
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior



EM5152CFIXO

Estufa de Piso 51 cm Acero Inoxidable.



Cubierta
Sellada



Termocontrol



Encendido
Electrónico

■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 95.5
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- Estufa de piso
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- 3 quemadores Tech estándar y 1 fast cook
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Asador bajo con charola y base
- Luz interior



EM6145BAISO
 Estufa de Piso 61 cm Plata Mercury.



Encendido Electrónico



Termocontrol



Cubierta Sellada



Plata Mercury

Medidas (cm)
 Alto: 109
 Ancho: 61
 Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 4 quemadores Tech estándar
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla



EM6142BAPN0/L0
 Estufa de Piso 61 cm Negro.



Cubierta Sellada



Termocontrol



Perillas Ergonómicas



Negro



Bisque

Medidas (cm)
 Alto: 109
 Ancho: 61
 Profundidad: 66

Características

- . Estufa de piso
- . Copete
- . Cubierta sellada porcelanizada
- . 2 parrillas de alambón
- . 4 quemadores Tech estándar
- . Encendido manual

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana estándar
- . 1 parrilla



Cocción

Estufas de piso

EM7620BAPB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- . 3 parrillas de alambón
- . Encendido manual
- . 6 quemadores estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook

EM7620BAIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol



Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de alambón
- . Encendido manual
- . 6 quemadores estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook



EM7630BAPB0/N0/L0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol

- Blanco
- Negro
- Bisque

Medidas (cm)

Alto: 108.5
 Ancho: 76.6
 Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- . 3 parrillas de alambón
- . Encendido electrónico por botón
- . 6 quemadores estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook

EM7641BAIB0/N0/L0/S0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol

- Blanco
- Negro
- Bisque
- Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.5
 Ancho: 76.6
 Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de alambón
- . Encendido manual
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook



Cocción

Estufas de piso

EM7645BAIN0/B0/L0

Estufa de Piso 76 cm Negro.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol



Negro



Blanco



Bisque

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de alambón
- . Encendido electrónico por botón
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook

EM7645BSIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol



Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Perfect Cook

**EM7651BSIB0/N0**

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Quemador
Fast CookPerfect
CookEncendido
Electrónico

Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal esmaltado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Puerta panorámica espejo / negra
- . Luz en horno
- . Asador bajo con charola y base
- . Perfect Cook

EM7655BSIS0/EM7655NSIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Perfect
CookFrente
Estilizado
de PerillasQuemador
Fast CookEncendido
Electrónico

Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera iron cook
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal esmaltado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz en horno
- . Asador bajo con charola
- . Perfect Cook



Cocción

Estufas de piso

EM7656CSIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

EM7657CSIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Quemador Fast Cook



Silver

Medidas (cm)

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera mate
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook



EM7658BFIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Quemador Fast Cook



Asador Bajo



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal esmaltado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica espejo / negra
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz en horno
- . Asador bajo con charola
- . Perfect Cook

EM7659BFIS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Copete
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal esmaltado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Puerta panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz en horno
- . Asador bajo con charola
- . Perfect Cook



Cocción

Estufas de piso

EM7670CFISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Quemador Fast Cook



Asador Bajo



Silver

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook

EM7660CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Variedad de Quemadores



Frente Estilizado de Perillas



Perfect Cook



Asador Bajo



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook



EM7671CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Queimador Fast Cook



Esmalte Porcelanizado Pirolítico



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook

EM7680CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Parrillas Continuas de Fundición



Queimador 3 Professional Ring



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, "1 3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola y base
- Perfect Cook





Cocción

Estufas de piso

EM7690CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Parrillas Continuas de Fundición



Fast Cook Apagado Automático

Acero Inoxidable



Medidas (cm)

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Timer digital
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Asador bajo con charola y base
- Perfect Cook

EM7691CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Frente Estilizado de Perillas



Fast Cook Apagado Automático



Quemador 3 Professional Ring



Display Glass Touch

Acero Inoxidable



Medidas (cm)

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Asador bajo con charola
- Luz en horno
- Perfect Cook



MA07620C10

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Cubierta Sellada



Encendido Electrónico



Quemador Triple Ring



Capelo de Cristal Templado



Silver

Medidas (cm)

Alto: 98
Ancho: 76
Profundidad: 72

Características

- . Estufa de piso
- . Mandos superiores
- . Capelo plano de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de alambón
- . 1 quemador Deli, 2 estándar, 1 jumbo y 1 Triple Ring
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana grande
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz en horno

MA07630C1

Estufa de Piso 76 cm Silver.



Cubierta Sellada



Encendido Electrónico



Quemador Triple Ring



Capelo de Cristal Templado



Silver

Medidas (cm)

Alto: 98
Ancho: 76
Profundidad: 72

Características

- . Estufa de piso
- . Mandos superiores
- . Capelo plano de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de alambón
- . 1 quemador Deli, 2 estándar, 1 jumbo y 1 Triple Ring
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termostato
- . Encendido manual
- . Ventana grande espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz en horno



Cocción

Estufas de piso

EM7692CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Fast Cook
Apagado
Automático



Quemador
3 Professional
Ring



Display
Glass Touch



Asador Superior
Eléctrico

Acero Inoxidable

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato con sensor
- Encendido electrónico Glowbar; corte automático de flujo de gas
- Asador superior eléctrico
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Perfect Cook

XO7640CI

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Encendido
Electrónico



Quemador
Triple Ring



Termostato



Capelo de Cristal
Templado

Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 98
Ancho: 76
Profundidad: 72

Características

- Estufa de piso
- Mandos superiores
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 1 quemador Deli, 2 estándar, 1 jumbo y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana grande espejo
- 1 parrilla
- Luz en horno
- Asador bajo con charola y base



EM7693CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Fast Cook
Apagado
Automático



Display
Glass Touch



Termómetro
de Carnes



Convección

 Acero Inoxidable

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7

Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- . 3 parrillas de fundición
- . Perillas metálicas de fundición
- . Encendido electrónico integrado en perillas
- . Control Glass Touch
- . Comal teflonizado
- . 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring", 2 estándar

En horno

- . Termostato con sensor
- . Encendido electrónico Glowbar; corte automático de flujo de gas
- . Cook Time
- . Termómetro de carnes
- . Horneado por convección
- . Asador superior eléctrico
- . Puerta panorámica negra
- . 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- . Perfect Cook
- . Luz en horno



Cocción

Estufas de Empotre

EMC5140AIB0

Estufa de Empotre 51 cm Blanco.



Cubierta
Sellada



Encendido
Electrónico



Quemador
Jumbo



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 70

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Puerta metálica con superventana
- 1 parrilla
- Luz interior
- Esmalte porcelanizado pirolítico

EMC5145CAISO

Estufa de Empotre 51 cm Plata Mercury.



Cubierta
Sellada



Encendido
Electrónico



Quemador
Jumbo



Capelo
de Cristal
Templado



Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 74

Ancho: 51

Profundidad: 66

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Azul oscuro
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla
- Luz en horno



EMC5144CAIB0

Estufa de Empotre 51 cm Blanco.



Cubierta Sellada



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Capelo de Cristal Templado



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 74
Ancho: 51
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termostato
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla
- . Luz en horno

EMC6130CAIS0

Estufa de Empotre 61 cm Plata Mercury.



Cubierta Sellada



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Capelo de Cristal Templado



Plata Mercury

Medidas (cm)

Alto: 74
Ancho: 61
Profundidad: 66

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta sellada de acero inoxidable
- . 2 parrillas de alambón
- . 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo
- . Encendido electrónico por botón

En horno

- . Termostato
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla
- . Luz en horno



Cocción

Estufas de Empotre

EMC6130CAIBO

Estufa de Empotre 61 cm Blanco.



Cubierta Sellada



Encendido Electrónico



Quemador Jumbo



Capelo de Cristal Templado



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 74

Ancho: 61

Profundidad: 66

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Horno de encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla
- Luz en horno

EMC80170BB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Encendido Electrónico



Esmalte Porcelanizado Piroclítico



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Cubierta porcelanizada totalmente sellada
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- Comal porcelanizado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook



EMC80220CBB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electrónico

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo recto de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal porcelanizado removible
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica
- . 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- . Luz interior
- . Perfect Cook



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

EMC80270CB10/N10

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Quemador Fast Cook

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo recto de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal porcelanizado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido electrónico manual
- . Ventana panorámica espejo / negra
- . 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- . Luz interior
- . Perfect Cook



Blanco



Negro

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1



Cocción

Estufas de Empotre

EMC80330CBI0/NIO

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Encendido Electrónico

Blanco

Negro

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo recto de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal porcelanizado
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termostato
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo / negra
- . 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- . Luz interior
- . Perfect Cook

MA0C8025010

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electrónico

Silver

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz interior
- . Perfect Cook



MA0C80300C10

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electrónico



Silver

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de solera
- . Encendido electrónico por botón
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz interior
- . Perfect Cook

MA0C80500C10

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Silver

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal de aluminio antiadherente
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- . Luz interior
- . Perfect Cook



Cocción

Estufas de Empotre

EMC80630CB10

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

MA0C8060CI0

Estufa de Empotre 80 cm Silver.



Encendido Electrónico



Quemador Triple Ring



Cubierta Sellada



Silver

Medidas (cm)

Alto: 76.67

Ancho: 79.2

Profundidad: 65.35

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambrión
- 1 quemador deli, 2 estándar, 1 jumbo y 1 triple ring
- Mandos superiores
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana extra grande
- 1 parrilla
- Luz interior



EMC80670CBIO

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Quemador 3 Professional Ring



Parrillas Continuas de Fundición



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo curvo de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal de aluminio antiadherente
- . 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 3 Professional Ring y 2 estándar

En horno

- . Termostato
- . Encendido electrónico
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- . Luz interior
- . Perfect Cook

XOC80700C10

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Encendido Electrónico



Parrillas Continuas de Fundición



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 76.02
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

Características

- . Estufa de empotre tipo cassette
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Capelo recto de cristal templado
- . Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . Encendido electrónico por botón
- . Comal de aluminio antiadherente
- . 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- . Termocontrol
- . Encendido manual
- . Ventana panorámica espejo
- . 1 parrilla autodeslizable
- . Luz interior
- . Perfect Cook



Cocción

Estufas de Empotre

XOC80790CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición

Acero Inoxidable

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook

XOC80800CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Quemador 3 Professional Ring



Parrillas Continuas de Fundición

Acero Inoxidable

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 3 Professional Ring y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Ventana panorámica negra
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook
- Asador superior



HM6020LWA11

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.



 Negro Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 59.5
Ancho: 59.3
Profundidad: 48.5

Características

- . Termostato con seguridad
- . Encendido electrónico integrado con perilla
- . Sensor de flama
- . Asador alto eléctrico
- . Timer mecánico
- . Frente de vidrio en perillas con aplique inoxidable
- . Desfogue frontal
- . Puerta panorámica con aplique inoxidable
- . 2 parrillas
- . Luz
- . 127 V / 60 HZ

HM6015GWN0

Horno de Empotre 60 cm Inoxidable con Vidrio Negro.



 Negro Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 59.5
Ancho: 59.3
Profundidad: 48.5

Características

- . Empotrable
- . Tipo de Gas Natural
- . Controles por perillas
- . Encendido electrónico
- . Timer mecánico
- . Luz halógena
- . Funciones: hornear, asar
- . Kit de conversión Gas LP
- . 2 parrillas esmaltadas



Cocción

Estufas de Empotre / Parrillas

HM8015NN1

Horno de Empotre 80 cm Negro.



Negro

Medidas (cm)

Alto: 70.6

Ancho: 78.9

Profundidad: 63.4

Características

- Termostato con seguridad
- Encendido Glow Bar
- Asador alto eléctrico
- Frente de vidrio en perillas
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica plana
- 1 parrilla
- Luz
- 127 V / 60 HZ

PM6005I1

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.



Cubierta
Sellada



Quemador
Jumbo



Triple Flama



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 9.5

Ancho: 60

Profundidad: 50

Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo y 1 Triple Ring



CMG6018V0

Parrilla de 60 cm Vidrio Negro.



Encendido Electrónico



Triple Flama



Limpieza Fácil

Medidas (cm)

Alto: 9

Ancho: 60

Profundidad: 51



Negro

Características

- . 2 parrillas superiores de fundición
- . Gas LP con opción a Gas Natural
- . Empotrable
- . 2 estándar 1 Triple Ring y 1 Deli
- . Cubierta sellada de vidrio
- . Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- . 120 / 220 V 50 / 60 Hz

PM7615I

Parrilla de 76 cm Acero Inoxidable.



Encendido Electrónico



Triple Flama



Limpieza Fácil

Medidas (cm)

Alto: 9.5

Ancho: 75

Profundidad: 51



Acero Inoxidable

Características

- . Cubierta de acero inoxidable
- . 3 parrillas de fundición
- . 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- . Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- . 120 / 220 V 50 / 60 Hz



Cocción

Parrillas / Horno Tostador

PM8615I

Parrilla de 86 cm Acero Inoxidable.



Encendido
Electrónico



Triple Flama



Limpieza
Fácil



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 9.0

Ancho: 85

Profundidad: 51

Características

- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 120 / 220 V 50 / 60 Hz

PM9015CN1

Parrilla de 90 cm Vidrio Negro.



Encendido
Electrónico



Limpieza
Fácil



Quemador
Jumbo



Negro

Medidas (cm)

Alto: 11.2

Ancho: 90

Profundidad: 51

Características

- Cubierta de cristal templado
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 3 parrillas superiores de fundición
- 3 quemadores estándar y 2 jumbo



HTM10NN

Horno Tostador 10 L Negro.



■ Negro

Medidas (cm)

Alto: 19.8

Ancho: 38.1

Profundidad: 30.2

Características

- . 4 rebanadas de pan
- . Perillas para ajustar tiempo
- . 4 funciones
- . Rack y bandeja de horneado
- . 127 V / 60 HZ

HTM10R

Horno Tostador 10 L Rojo.



■ Rojo

Medidas (cm)

Alto: 19.8

Ancho: 38.1

Profundidad: 30.2

Características

- . 4 rebanadas de pan
- . Perillas para ajustar tiempo
- . 4 funciones
- . Rack y bandeja de horneado
- . 127 V / 60 HZ



Cocción

Horno Tostador

HTM6PI2

Horno Tostador 22 L Negro con Acero Inoxidable.



Negro Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 25.5

Ancho: 45.8

Profundidad: 36.2

Características

- . 6 rebanadas de pan
- . 3 perillas para ajustar
- . 4 funciones
- . Convección
- . Rack y bandeja de horneado
- . Bandeja para migajas
- . Regulador de temperatura
- . Timer manual
- . Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- . 127 V / 60 HZ

HTM15SN

Horno Tostador 15 L Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 23.2

Ancho: 45.6

Profundidad: 36.8

Características

- . 4 rebanadas de pan
- . 3 perillas para ajustar
- . 3 funciones hornear, tostar y asar
- . Rack y bandeja de horneado
- . Bandeja para migajas y sujetador de parrillas
- . Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- . 127 V / 60 HZ



HTM18R

Horno Tostador 18 L Rojo.



■ Rojo

Medidas (cm)

Alto: 22.4

Ancho: 44.6

Profundidad: 38.8

Características

- 4 rebanadas de pan
- 3 perillas para ajustar
- 4 funciones
- Convección
- Rack y bandeja de horneado
- Bandeja para migajas y sujetador de parillas
- Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- 127 V / 60 HZ

HTM22LSS

Horno Tostador 22 L Acero Inoxidable.



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 33.2

Ancho: 52.2

Profundidad: 41.6

Características

- 6 rebanadas de pan
- Display para ajustar tiempo
- 9 funciones: hornear, descongelar, bagel, asar, pizza, papas, tostar, convección y galletas
- Bandeja para migajas y bandeja de horneado
- Parrilla de alambre para niveles de horneado
- Pantalla LCD
- Reloj digital
- Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- 127 V / 60 HZ



Cocción

Horno Tostador / Microondas

HTM25DI

Horno Tostador 25 L Acero inoxidable.



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 27.4

Ancho: 48.2

Profundidad: 39.2

Características

- 9 rebanadas de pan
- Perillas y botones para ajustar tiempo
- 10 funciones
- Tenedor Rosticero
- Convección
- Rack y bandeja de horneado
- Bandeja para migajas y sujetador de parillas
- Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- 127 V / 60 HZ

HTM32LSS

Horno Tostador 32 L Silver con Acero Inoxidable.



■ Silver

Medidas (cm)

Alto: 36

Ancho: 27.5

Profundidad: 32

Características

- 9 rebanadas de pan
- Perillas y botones para ajustar tiempo
- 6 funciones
- Convección
- 1 rack
- 2 bandejas para horneado
- 2 rejillas para asado
- Rosticero
- Bandeja para migajas y sujetador de parrilla
- Calentamiento por resistencia de acero inoxidable
- 127 V / 60 HZ



HMM700WK

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 33

Características

- . Display digital en español
- . 10 niveles de potencia
- . 6 selecciones rápidas de cocinado
- . Timer de cocinado
- . Descongelado
- . Seguro para niños
- . Botón de + 30 segundos
- . 127 V / 60 HZ

HMM70SW

Microondas 0.7 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 33

Características

- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Memoria
- . 127 V / 60 HZ



Cocción

Microondas

HMM70SEJ

Microondas 0.7 Cuft Silver.



■ Silver

Medidas (cm)

Alto: 25.8

Ancho: 44

Profundidad: 25.8

Características

- . Función Eco apagado en display
- . Display digital en español
- . 10 niveles de potencia
- . 6 selecciones rápidas de cocinado
- . Timer de cocinado
- . Descongelado
- . Seguro para niños
- . Botón de + 30 segundos
- . 127 V / 60 HZ

HMM111BS

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



■ Espejo

Medidas (cm)

Alto: 30

Ancho: 53.9

Profundidad: 39.8

Características

- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Memoria
- . 127 V / 60 HZ



HMM111JSS

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 30.5
Ancho: 51.3
Profundidad: 41.4

Características

- . 10 niveles de potencia
- . Express Cook
- . 8 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Memoria
- . 127 V / 60 HZ

HMM111SEJ

Microondas 1.1 Cuft Espejo.



Espejo

Medidas (cm)

Alto: 30.7
Ancho: 51.3
Profundidad: 43

Características

- . Display digital en español
- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Seguro para niños
- . Botón de +30 segundos
- . 127 V / 60 HZ



Cocción

Microondas

HMM114BS

Microondas 1.4 Cuft Espejo.



Espejo

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 45

Características

- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Memoria
- . 127 V / 60 HZ

HMM114BSG

Microondas 1.4 Cuft Silver con Frente Espejo.



Silver

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 45

Características

- . Grill
- . 10 niveles de potencia
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . 6 selecciones menús automáticos
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Botón de + 30 segundos
- . 127 V / 60 HZ



HMM114JSS

Microondas 1.4 Cuft Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 31.4
Ancho: 51.9
Profundidad: 42

Características

- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Timer de cocinado
- . Plato giratorio
- . Seguro para niños
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Memoria
- . 127 V / 60 HZ

HMM114SEJ

Microondas 1.4 Cuft Acero Inoxidable.



Espejo

Medidas (cm)

Alto: 31.5
Ancho: 51.9
Profundidad: 40.3

Características

- . Display digital en español
- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Cocinado por etapas
- . Timer de cocinado
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Seguro para niños
- . Botón de +30 segundos
- . 127 V / 60 HZ



Cocción

Microondas / Campanas

HMIM111SJ

Microondas Inverter 1.1 Cuft Silver.



Silver



Medidas (cm)

Alto: 26
Ancho: 44
Profundidad: 41

Características

- . Display digital en español
- . Luz led interior
- . 10 niveles de potencia
- . 6 menús automáticos
- . Cocinado por etapas
- . Timer de cocinado
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Seguro para niños
- . Botón de +30 segundos
- . 127 V / 60 HZ

HMIM111SJP

Microondas Inverter 1.1 Cuft Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable



Medidas (cm)

Alto: 31
Ancho: 51
Profundidad: 42

Características

- . Display digital LCD en español
- . Luz led interior
- . 10 niveles de potencia
- . 6 selecciones rápidas de cocinado
- . Inicio programable
- . Timer de cocinado
- . Descongelado por peso y tiempo
- . Seguro para niños
- . Botón de + 30 segundos
- . 127 V / 60 HZ



CM9017P2I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.



Medidas (cm)

Alto: 79 - 109
Ancho: 90
Profundidad: 46



Acero Inoxidable

Características

- . Tipo de empotre: pared
- . Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- . 3 niveles de extracción
- . Controles con iluminación azul en botones
- . 3 filtros de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Luz indicadora de encendido
- . Sistema de extracción por turbina
- . Luz halógena
- . 110 V / 60 HZ



Cocción

Campanas

CM6017P2I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 79 - 109

Ancho: 59.8

Profundidad: 47

Características

- . Tipo de empotre: pared
- . Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- . 3 niveles de extracción
- . Controles con iluminación azul en botones
- . 3 filtros de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Luz indicadora de encendido
- . Sistema de extracción por turbina
- . Luz halógena
- . 110 V / 60 HZ

CM9018I2I

Campana de isla de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 92 - 124

Ancho: 89.8

Profundidad: 70

Características

- . Tipo de empotre: isla
- . Controles con iluminación azul en botones
- . Vidrio natural templado
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- . Iluminación halógena
- . 2 filtros de aluminio
- . Filtro de carbón activado
- . Ducto de extracción ajustable
- . 110 V / 60 HZ



CM9018P2I

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

Características

- . Tipo de empotre: pared
- . Controles con iluminación azul en botones
- . Vidrio natural templado
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- . Iluminación halógena
- . 2 filtros de aluminio
- . Filtro de carbón activado
- . Ducto de extracción ajustable
- . 110 V / 60 HZ



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 72.5 - 95
Ancho: 89.8
Profundidad: 52

CMP9002I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.

Características

- . Tipo de empotre: pared
- . Controles Push Button
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- . Iluminación incandescente
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 62-99.5
Ancho: 89.8
Profundidad: 67



Cocción

Campanas

CMP6002I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 62-99.5

Ancho: 59.8

Profundidad: 67

Características

- . Tipo de empotre: pared
- . Controles Push Button
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- . Iluminación incandescente
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ

MA08041S

Campana de Pared de 80 cm Silver.



Silver

Medidas (cm)

Alto: 13.1

Ancho: 79.8

Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ



CM8042I

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 13.4 - 15.9

Ancho: 79.8

Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button cromados
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . Veleta
- . 110 V / 60 HZ

CM8041AI

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable / Negro.



Inoxidable Negro

Medidas (cm)

Alto: 13.2

Ancho: 80

Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ



Cocción

Campanas

CM8041N/B

Campana de Pared de 80 cm Negro.



Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 79.8
Profundidad: 20

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 HZ

MA07641

Campana de Pared de 76 cm Silver.



Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 HZ



CM7641B/N/L

Campana de Pared de 76 cm Blanco.



- Blanco
- Negro
- Bisque

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ

CM7631I

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.



- Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button cromados
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . Veleta
- . 110 V / 60 HZ



Cocción

Campanas

CM6041I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 59.8
Profundidad: 20

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 HZ

CM5061I

Campana de Pared de 50 cm Acero Inoxidable.



■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 49.8
Profundidad: 20

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 220 V / 60 HZ



CM5041N/B

Campana de Pared de 50 cm Negro.



- Negro
- Blanco

Medidas (cm)

Alto: 13.1
 Ancho: 49.8
 Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ

MA05041

Campana de Pared de 50 cm Silver.



- Silver

Medidas (cm)

Alto: 13.1
 Ancho: 49.8
 Profundidad: 20

Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 HZ



Refrigeración

Parrilla Media.

Mejor distribución de los alimentos.



Smart Station.

Rápido acceso a lo que necesitas.



Dispensador de Agua.

Agua fresca al instante.



Cajones Deslizables.

Mejor organización y fácil acceso.





Refrigeración

Ingenious Bottom Freezer / Ingenious



RMB1952BMXX

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



Display
Táctil



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua

■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.7
Ancho: 74.3
Profundidad: 77.8

En enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel completo en puerta
- 3 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMB1952WMXXO

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.



Display
Táctil



Smart
Station



Ahorro
de Energía

■ Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.7
Ancho: 74.3
Profundidad: 77.8

En enfriador

- Anaquel de acceso externo
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 2 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMS1951ZMXX2

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.



■ Acero Inoxidable



Display
Táctil



Express
Chill Zone



Ahorro
de Energía



Smart
Station

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Express Station

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



Refrigeración



Refrigeración

Ingenious



RMS1951WMXE0

Refrigerador Automático 513.12 L E Grafito.



Display
Táctil



Smart
Station



Efecto
Anti-Huellas



Ahorro
de Energía



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1951XMXX2

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.



Espacios
Inteligentes



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1951CMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.



Display Táctil



Express Chill Zone



Ahorro de Energía



Dispensador de Agua

Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Dispensador de Agua

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1951BMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.



Display Táctil



Ahorro de Energía



Dispensador de Agua



Espacios Inteligentes

Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



Refrigeración



Refrigeración

Ingenious / Prismático



RMS1951AMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía

Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo



RMT1951YMXEO

Refrigerador Automático 513.12 L E Grafito.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas

Grafito

Medidas (cm)

Alto: 187.2
Ancho: 74.3
Profundidad: 77.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMT1951XMXC1

Refrigerador Automático 513.12 L Clean Steel.



Practihielo



Espacios
Inteligentes

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo cenital



Refrigeración



Refrigeración

Prismático / Ingenious



RMT1951XMXB2

Refrigerador Automático 513.12 L Blanco.



Medidas (cm)

Alto: 187.2
Ancho: 74.3
Profundidad: 77.7

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo cenital



RMS1540WMXX0

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.



Medidas (cm)

Alto: 188.2
Ancho: 66.4
Profundidad: 73

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Express Station

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1540MXEO

Refrigerador Automático 399.95 L E Grafito.



Efecto
Anti-Huellas



Espacios
Inteligentes



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 188.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1540BMXXO

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.



Display
Táctil



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Acero inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 188.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



Refrigeración



Refrigeración

Ingenious / Tradicional



RMS1540AMXX0

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 188.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Huevera

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo



RMT1540YMXE0

Refrigerador Automático 399.95 L E Grafito.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 66.6

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RME1436ZMXX0

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



Practihielo

Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo



Refrigeración

mabe



Refrigeración

Tradicional



RME1436YMXX

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes

Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 176.9
Ancho: 67.7
Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo



RME1436MXEO

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas

Grafito

Medidas (cm)

Alto: 176.9
Ancho: 67.7
Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo



RME1436MXS2

Refrigerador Automático 368.77 L Silver.



Espacios
Inteligentes



Silver

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo



RME1436VMXE0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola de hielos



Refrigeración



Refrigeración

Tradicional



RME1436XUNB2

Refrigerador Automático 368.77 L Blanco.



Espacios
Inteligentes



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo



RME1436YMXE0/B2/S0

Refrigerador Automático 368.77 L Grafito.



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Grafito



Silver



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo



RMA1130YMF0

Refrigerador Automático 302.34 L Acero Inoxidable.



Dispensador de Agua



Espacios Inteligentes



Ice Twist



Acero Inoxidable

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta



RMA1130YMF0

Refrigerador Automático 302.34 L E Grafito.



Dispensador de Agua



Espacios Inteligentes



Cajón Giratorio



Efecto Anti-Huellas



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta



Refrigeración



Refrigeración

Tradicional



RMA1130XMFE0

Refrigerador Automático 302.34 L E Grafito.



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Cajón
Giratorio



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1130XMFS0

Refrigerador Automático 302.34 L Silver.



Espacios
Inteligentes



Cajón
Giratorio



Silver



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1130XMFBO

Refrigerador Automático 302.34 L Blanco.



Espacios Inteligentes



Cajón Giratorio



Blanco

Silver

Medidas (cm)

Alto: 176

Ancho: 59.9

Profundidad: 71.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1025YMXS1

Refrigerador Automático 251.19 L Silver.



Dispensador de Agua



Espacios Inteligentes



Cajón Giratorio



Silver

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



Refrigeración



Refrigeración

Tradicional

RMA1025YMXE1

Refrigerador Automático 251.19 L E Grafito.



 Grafito



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1025MXE1

Refrigerador Automático 251.19 L E Grafito.



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Cajón
Giratorio



Grafito

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7



RMA1025MXB1

Refrigerador Automático 251.19 L Blanco.



Espacios
Inteligentes



Cajón
Giratorio



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



Refrigeración



Refrigeración

Tradicional / Semiautomático

RMA1025VMXE0

Refrigerador Automático 251.19 L E Grafito.



 Grafito



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Cajón
Giratorio

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 65.1

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1025VMXB1

Refrigerador Automático 251.19 L Blanco.



Espacios
Inteligentes



Cajón
Giratorio



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5


Profundidad: 65.1

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta



RMA0821VMXB0/S0

Semiautomático 210 L Blanco.



Espacios
Inteligentes



Blanco



Silver

Medidas (cm)

Alto: 125.3

Ancho: 55.6

Profundidad: 58

Características

- Jaladera tipo pocket

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- Charola de hielos



Refrigeración



Refrigeración

Semiautomático / Frigobar

RMA0821XMXGO

Semiautomático 210 L Grafito.



Grafito



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas

Medidas (cm)

Alto: 125.3

Ancho: 55.6

Profundidad: 58

Características

- Jaladera tipo pocket
- Despachador de agua

En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- Charola de hielos



RMF0411YMXW0/G0

Frigobar 110 L Grafito.



Espacios
Inteligentes



Grafito



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 84.5

Ancho: 49.4

Profundidad: 51.5

Características

- Manual
- Jaladera Pocket
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Chapa de seguridad

RMF0260MXX2/B2

Frigobar 45.8 L Acero Inoxidable.



Espacios
Inteligentes



Acero Inoxidable



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 49.2

Ancho: 47.2

Profundidad: 45

En enfriador

- 1 parrilla de alambón

En congelador

- 1 anaquel completo
- Charola para hielos



Refrigeración

Frigobar / Congelador



RMF0411YMXR0/S0/W0

Frigobar 93 L.



Espacios
Inteligentes



Rojo



Blanco



Silver

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 47

Profundidad: 44.5

Características

- Manual
- Acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas

CHM7BPL

Congelador Horizontal 7 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 94.5

Profundidad: 52.3

Características

- 2 canastas plásticas
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Triple función que enfría, conserva congelado y congela
- 120 volts / 60 hz
- 9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad
- Chapa de seguridad: para que los niños no puedan abrirla



CHM9BPL

Congelador Horizontal 9 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 85
Ancho: 98
Profundidad: 61.5

Características

- 3 canastas plásticas
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Triple función que enfría, conserva congelado y congela
- 120 volts / 60 hz
- 9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad
- Chapa de seguridad: para que los niños no puedan abrirla

CHM11BPL

Congelador Horizontal 11 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 85
Ancho: 111.5
Profundidad: 67

Características

- 3 canastas plásticas
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Seguro con llave
- Triple función que enfría, conserva congelado y congela
- 120 volts / 60 hz
- 9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad
- Chapa de seguridad: para que los niños no puedan abrirla



Refrigeración

Congelador / Enfriador

CHM15BPL

Congelador Horizontal 15 Cuft Blanco.



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 86.5

Ancho: 142.4

Profundidad: 68.5

Características

- 3 canastas plásticas
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- Triple función que enfría, conserva congelado y congela
- 120 volts / 60 hz
- 9 niveles de temperatura: para regularla de acuerdo a cada necesidad
- Chapa de seguridad: para que los niños no puedan abrirla



EM02PB

Enfriador de Agua



Medidas (cm)

Alto: 37.1
Ancho: 30.4
Profundidad: 32.6

Características

- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Placa de enfriamiento
- Luces indicadoras
- Diseño estético que se adapta a tu espacio y necesidades
- Funcionalidad y practicidad agua fría y caliente en todo momento
- Calidad, respaldo y durabilidad



EMDPCCB

Enfriador de Agua



Medidas (cm)

Alto: 93.3
Ancho: 31
Profundidad: 32.5

Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- Compresor



Refrigeración

Enfriador



EMDPCCB2
Enfriador de Agua



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 100
Ancho: 31
Profundidad: 36

Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- Compresor



EMBL01S
Enfriador de Agua



Silver

Medidas (cm)

Alto: 108.8
Ancho: 31
Profundidad: 34.8

Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras
- Compresor

**Nuevos
hogares,
nuevas
soluciones.**

Mantén frescos tus alimentos.

Con su función triple para enfriar,
conservar y congelar tus alimentos.



Ahorro de energía
Gracias a su luz LED.



Canastas de plástico
Más higiénicas ya que evitan que se genere óxido.



**Hasta 9 niveles
de temperatura**
Para regularla de
acuerdo a tus
necesidades.



Chapa de seguridad
Para que los niños
no puedan abrirla.







Cuidado de la ropa

Aqua Saver Green.

Ahorra hasta 76%
de agua por lavada.



Lavado Express.

Permite tener tu ropa limpia
en tan sólo 20 minutos.



Canasta Sphere Care.

Gran capacidad
que ayuda a una máxima
limpieza y rápido secado.



Infusor Aqua Energy.

Potencializa
el ahorro de agua.





Cuidado de la Ropa

Lavadoras



LMA46102VBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy
Roller



Lavado
Express



Autolimpieza

Medidas (cm)

Alto: 107.8

Ancho: 60.9

Profundidad: 60.9



Blanco

Características

- . Tapa de vidrio
- . Seguro en tapa
- . Panel con 2 perillas
- . 3 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . Selección de etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Despachadores de blanqueador y detergente en cubierta
- . Burbuja niveladora
- . Black out Recovery
- . 670 RPM



LMA46100VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy
Roller



Filtro
Atrapapelusas
ZeroFuzz



Seguridad
y Practicidad

Medidas (cm)

Alto: 107.8

Ancho: 60.9

Profundidad: 60.9



Blanco



Plata

Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Filtro atrapa pelusas
- . Panel digital
- . 3 opciones de pre secado
- . 3 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 3 niveles de temperatura
- . 3 niveles de suciedad
- . Selección de etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Función Botón Eco
- . Inicio programado
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de cloro, detergente y suavizante
- . Burbuja niveladora
- . Black out Recovery
- . 670 RPM

LMA46101VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.

Tecnología
aqua saver
green



Blanco

Plata



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy
Roller



Filtro
Atrapapelusas
Zerofuzz



Seguridad
y Practicidad

Medidas (cm)

Alto: 107.8

Ancho: 60.9

Profundidad: 60.9

Características

- . Panel híbrido
- . Tapa de vidrio con seguro
- . Filtro atrapa pelusas
- . 3 opciones de pre secado en timer
- . 3 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 3 niveles de temperatura
- . 3 niveles de suciedad
- . Selección de etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Función Botón Eco
- . Inicio programado
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachadores de blanqueador, detergente y suavizante
- . Burbuja niveladora
- . Black out Recovery
- . 670 RPM



Cuidado de la Ropa

mabe



Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMA77114SBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Practicidad



Lavado
Express



Autolimpieza

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Blanco

Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 670 RPM

LMA78115VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Funciones



Practicidad



Lavado
Express

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8




Blanco



Plata

Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección de etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 800 RPM



Tecnología
aqua saver
green

LMH79104SBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Nuevos
Ciclos



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Blanco

Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM



Tecnología
aqua saver
green

LMH79104WBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Blanco

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección de etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM



Cuidado de la Ropa



Cuidado de la Ropa

Lavadoras



LMH78103SBAB0
Lavadora Automática 18 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express



Tapa
Amortiguada

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Blanco

Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM



LMH70203WGAB0 / BAB0 / DAB0
Lavadora Automática 20 kg Plata.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express



Tapa
Amortiguada

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Blanco



Diamond Gray



Plata

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

Tecnología
aqua saver
green



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express



Tapa
Amortiguada



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM



Cuidado de la Ropa



Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMH72205WBAB0/GAB0 /DAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express



Tapa
Amortiguada



Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Blanco



Diamond Gray




Plata

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH70201WBAB0/GAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanco.



Nuevo
Diseño



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy



Tapa
Amortiguada



Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Blanco



Plata

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel híbrido
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 4 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . 5 niveles de intensidad de lavado
- . Selección etapas de lavado
- . 14 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Nivel de suciedad
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Monitor con luz LED
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . Motor con 10 años de garantía
- . 800 RPM



LMH72201WBAB0/GAB0

Lavadora Automática 22 kg Plata.



Nuevo
Diseño



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy



Tapa
Amortiguada



Plata



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel híbrido
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 4 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . 5 niveles de intensidad de lavado
- . Selección etapas de lavado
- . 14 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Nivel de suciedad
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Monitor con luz LED
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . Motor con 10 años de garantía
- . 800 RPM



LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.



Nuevo
Diseño



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy



Tapa
Amortiguada



Diamond Gray

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel híbrido
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 4 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . 5 niveles de intensidad de lavado
- . Selección etapas de lavado
- . 15 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Nivel de suciedad
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Monitor con luz LED
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Sistema de recirculado
- . Black out Recovery
- . Motor con 10 años de garantía
- . 800 RPM





Cuidado de la Ropa

Secadoras



SMG47N8MSBAB0/GAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.



Nuevo
Diseño



Tambor de
Recubrimiento
Anticorrosivo



Luz en Tambor



Funciones



Blanco

Plata

Medidas (cm)

Alto: 110

Ancho: 68.8

Profundidad: 75

Características

- . Panel con 4 perillas + botón
- . Sensor de secado
- . 4 niveles de temperatura
- . Secado por tiempo
- . 4 ciclos de secado
- . Funciones adicionales
- . Tambor con recubrimiento anticorrosión
- . Luz incandescente en tambor
- . Puerta reversible de vidrio ahumado
- . Jaladera pocket en puerta
- . Filtro atrapa pelusas
- . Combustible: Gas LP



SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanco.



Filtro
Atrapapelusas



Tambor con
Recubrimiento
Alcosta



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 110

Ancho: 68.8

Profundidad: 68

Características

- . Panel con 2 Perillas + botón
- . 3 niveles de temperatura
- . Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- . 3 ciclos de secado (ropa casual, algodones, esponjado)
- . Puerta metálica reversible
- . Tambor con recubrimiento anticorrosión
- . Filtro atrapa pelusas
- . Combustible: Gas LP

SMG17R8MSBAB0/DAB0/GAB0

Secadora 7.4 Cuft Blanco.



Blanco



Diamond Gray



Plata



Nuevo
Diseño



Tambor de
Recubrimiento
Anticorrosivo



Luz en Tambor



Funciones

Medidas (cm)

Alto: 111

Ancho: 68.8

Profundidad: 78

Características

- . Panel híbrido
- . Display digital
- . Barra con indicador de luz LED
- . Sensor de secado
- . 4 niveles de temperatura
- . Secado por tiempo
- . 10 ciclos de secado
- . Funciones adicionales
- . Tambor con recubrimiento anticorrosión
- . Luz LED en tambor
- . Puerta reversible de vidrio ahumado
- . Jaladera pocket en puerta
- . Filtro atrapa pelusas
- . Combustible: Gas LP



Cuidado de la Ropa



Cuidado de la Ropa

Centro de Lavado / Lavadora Dos Tinas

MCL1740ESDG0/BB0

Centro de Lavado Eléctrico 17 Kg Grafito / Blanco.

MCL1740PSDG0/BB0

Centro de Lavado Gas LP 17 Kg Grafito / Blanco.

MCL1740GSBB0

Centro de Lavado Gas Natural 17 Kg Blanco.

En lavadora

- . Sistema de lavado por infusor
- . 7 programas automáticos
- . 4 niveles de agua + automático
- . 4 niveles de temperatura + automático
- . Canasta de acero inoxidable
- . Seguro en tapa
- . Sistema de suspensión autobalance

En secadora

- . Sistema de secado: Gas LP
- . 4 ciclos de secado + timer
- . Sensor de temperatura
- . Filtro atrapa pelusas

Medidas (cm)

Alto: 192.2

Ancho: 68

Profundidad: 78.36



LMD1800B

Lavadora semiautomática dos tinas 18kg.



Nuevo
Diseño



Funciones



Practicidad



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 99.5

Ancho: 115.5

Profundidad: 55.5

Características

- . 2 tinas
- . 4 perillas
- . Panel de control manual:
 - Timer: 0-15 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente de tapa
- . Tapa interior centrifuga
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ





mabe



TecInverter



13 lt.



+ control temperatura



26



mabe

Confort para el hogar

TecInverter.

Ahorra energía,
el compresor adapta la
velocidad para trabajar
de manera estable.
Ahorra 70% de energía.



Recubrimiento Blue Fin.

Protege las tuberías del
producto contra la corrosión.



Bio Filtro.

Purifica el aire atrapando
partículas de polvo
y eliminando bacterias.





Confort para el hogar

Aire Acondicionado

MMT12CABWL

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Medidas (cm)

Alto: 28.5

Ancho: 80.5

Profundidad: 19.4

Características

- Sólo frío
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- LED indicador de encendido
- 115 volts / 60 Hz

MMT12CDBWL

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Medidas (cm)

Alto: 28.5

Ancho: 80.5


Profundidad: 19.4

Características

- Sólo frío
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- LED indicador de encendido
- 220 volts / 60 Hz

MMT12CABW2

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Función
Turbo



Modo
Nocturno



Timer



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2


Profundidad: 18.9

Características

- Solo frío
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- 115 volts / 60 Hz

MMT12HABW2

Aire Acondicionado Frío/Calor 12,000 BTU's



Función
Turbo



Modo
Nocturno



Timer



Blanco

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9

Características

- Frío - calor
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- 115 volts / 60 Hz



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

Aire Acondicionado / Minisplit

MMT12CDBW2

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9



Blanco

Características

- Sólo Frío
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- 220 volts / 60 Hz

MMT12HDBW2

Aire Acondicionado Frío/Calor 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9



Blanco

Características

- Frío - calor
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- 220 volts / 60 Hz

MMT12CABS3

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9



Silver

Características

- Sólo Frío
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 115 volts / 60 Hz

MMT12HABS3

Aire Acondicionado Frío/Calor 12,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9



Silver

Características

- Frío - calor
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 115 volts / 60 Hz



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

Aire Acondicionado / Minisplit

MMT12CDBS3

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9



Silver

Características

- Sólo frío
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz

MMT12HDBS3

Aire Acondicionado Frío 12,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 29.7

Ancho: 80.2

Profundidad: 18.9




Silver

Características

- Frío - calor
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz

MMT18CDBS3

Aire Acondicionado Frío 18,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 31.9

Ancho: 96.5

Profundidad: 21.5



Silver

Características

- Sólo frío
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz

MMT18HDBS3

Aire Acondicionado Frío/ Calor 18,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 31.9

Ancho: 96.5

Profundidad: 21.5



Silver

Características

- Frío - calor
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

Aire Acondicionado / Minisplit

MMT24CDBS3

Aire Acondicionado Frío 24,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 33.5
Ancho: 108
Profundidad: 22.6



Silver

Características

- Sólo Frío
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- 220 volts / 60 Hz

MMT24HDBS3

Aire Acondicionado Frío/ Calor 24,000 BTU's



Filtro de Iones



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 33.5
Ancho: 108
Profundidad: 22.6



Silver

Características

- Frío - calor
- Función 1W Stand-by
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Memoria de reinicio
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



MMI12CAB3

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 29.75
Ancho: 80.2
Profundidad: 18.9

Características

- Sólo frío
- TeInverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 115 volts / 60 Hz



MMI12CDB3

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 29.75
Ancho: 80.2
Profundidad: 18.9

Características

- Sólo Frío
- TeInverter
- Función TW Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizada
- Función rápido enfriamiento
- Función turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

Aire Acondicionado / Minisplit

MMI12HDB3

Minisplit Inverter Frío/Calor 12,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 29.75
Ancho: 80.2
Profundidad: 18.9

Características

- Frío - calor
- TeclInverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento / calentamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz

MMI18CDB3

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 31.9
Ancho: 96.5
Profundidad: 21.5

Características

- Sólo frío
- TeclInverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento / calentamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



MMI18HDB3

Minisplit Inverter Frío/ Calor 18,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 31.9
Ancho: 96.5
Profundidad: 21.5

Características

- Frío - calor
- Teclnverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento / calentamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



MMI24CDB3

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer



Dark Silver

Medidas (cm)

Alto: 33.5
Ancho: 108
Profundidad: 22.6

Características

- Sólo frío
- Teclnverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento / calentamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

Minisplit / Calentador de agua

MMI24HDB3

Minisplit Inverter Frío/ Calor 24,000 BTU's



Función Turbo



Modo Nocturno



Timer

Medidas (cm)

Alto: 33.5

Ancho: 108

Profundidad: 22.6



Dark Silver

Características

- Frío - calor
- TecInverter
- Función 1W Stand-by
- Función Eco
- Recubrimiento Blue Fin y tubería de cobre
- 6 años de garantía en el compresor
- 1 año de garantía en componentes
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Membrana ionizadora
- Función rápido enfriamiento / calentamiento
- Función Turbo
- Memoria de reinicio
- Timer
- Inicio programable
- Función antihumedad
- Seguro para niños
- Control remoto
- Pantalla LED
- Función My Temp
- 220 volts / 60 Hz

CMP60TBNB/L

Calentador de Agua de Paso 6 L Blanco.



Agua Caliente al Instante



Encendido Electrónico



Perilla de Regulación de Temperatura



Años de Garantía

Medidas (cm)

Alto: 55

Ancho: 35.2

Profundidad: 18



Blanco

Características

- CMP60TBNB: Calentador de Gas Natural
- CMP60TBNL: Calentador de Gas LP
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

CMP110TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 11 L Blanco.



Agua Caliente al Instante



Encendido Electrónico



Perilla de Regulación de Temperatura



Años de Garantía

Características

- CMP110TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP110TNBL: Calentador de Gas LP
- 11 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

Medidas (cm)

Alto: 66.5

Ancho: 38.1

Profundidad: 22.5

Blanco



Confort para el hogar

mabe



Confort para el hogar

CMP130TBNB/L

Calentador de Agua de Paso 13 L Blanco.



Agua
Caliente al
Instante



Encendido
Electrónico



Perilla de
Regulación de
Temperatura



Años de
Garantía

Características

- CMP130TBNB: Calentador de Gas Natural
- CMP130TBNBL: Calentador de Gas LP
- 13 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

Medidas (cm)

Alto: 71.5

Ancho: 41

Profundidad: 22.5

Blanco



mabe

Cuando tu hogar funciona,
todo funciona.



www.mabe.com.mx