



mabe

**CATÁLOGO
2018**



Teclnverter



MultiAhorro Energético ¡Gasta menos!



TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER



Ahorra con
el Compresor Eco Advanced



Ahorra más con el Sistema
Deshielo Inteligente



Ahorra mucho más con los
Componentes de Alta Eficiencia



Cocción



Estufas

Hornos

Parrillas

Horno Tostador

Microondas

Campanas



Únicas con Quemador Fast Cook

Su eficiente diseño, con 13,260 BTU's
calienta 30% más rápido* sin consumir más gas.
Hierve 2 litros de agua en tan sólo 6.6 minutos.**



* En la categoría

** De acuerdo a la prueba de eficiencia de la NOM 010.



Cocci3n

Estufas de Piso

EM7694FGX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.



Características

- . Estufa de piso
- . Gas LP convertible a Gas Natural
- . Cubierta Gas in Vetro
- . 3 parrillas de fundici3n
- . Perillas Die Cast
- . Encendido electr3nico integrado en perillas
- . Control Glass Touch
- . Comal Aluminio
- . 1 Quemador Fast Cook apagado autom3tico programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 est3ndar

En horno

- . Termostato con sensor
- . Steam Clean
- . Glowbar con v3lvula de seguridad
- . Cook Time
- . Term3metro de carnes
- . Horneado por convecci3n
- . Asador superior electr3ico
- . Ventana panor3mica negra
- . 1 parrilla deslizable y 1 est3ndar
- . Luz en horno
- . Perfect Cook



Cubierta
Gas in Vetro



Display
Glass Touch



Fast Cook
Apagado
Autom3tico



Term3metro
de Carnes

Medidas (cm)

Alto: 90.9
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7



Acero Inoxidable

mabe



EM7693CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Fast Cook
Apagado
Automático



Display
Glass Touch



Termómetro
de Carnes



Convección



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring", 2 estándar

En horno

- Termostato con sensor
- Encendido electrónico Glowbar con válvula de seguridad
- Cook Time
- Termómetro de carnes
- Horneado por convección
- Asador superior eléctrico
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla deslizable y 1 estándar
- Perfect Cook
- Luz en horno

EM7692CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Fast Cook
Apagado
Automático



Quemador
3 Professional
Ring



Display
Glass Touch



Asador
Superior
Eléctrico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 Quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato con sensor
- Encendido electrónico Glowbar con válvula de seguridad
- Asador superior eléctrico
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Perfect Cook

mabe



Cocción

Estufas de Piso

EM7691CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Frente
Estilizado
de Perillas



Fast Cook
Apagado
Automático



Quemador
3 Professional
Ring



Display
Glass Touch



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Grill eléctrico
- Luz en horno
- Perfect Cook

EM7690CFIX1

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Parrillas
Continuas
de Fundición



Fast Cook
Apagado
Automático



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Perillas metálicas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Timer digital
- Comal teflonizado
- 1 quemador Fast Cook apagado automático programable, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- Luz en horno
- Grill eléctrico
- Perfect Cook



EM7681CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEÓN
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Parrillas
Continuas
de Fundición



Quemador
3 Professional
Ring



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teón
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Grill eléctrico
- Perfect Cook

EM7672MSCFX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 98
Ancho: 71
Profundidad: 73

● Acero Inoxidable



Quemador
3 Professional
Ring



Parrillas
Continuas
de Fundición



Esmalte
Porcelanizado
Pirólítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores jumbo, 2 estándar y 1 3 Professional Ring
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla estándar manual
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirólítico
- Asador bajo



Cocción

Estufas de Piso

DEM7672CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Quemador
Fast Cook



Perfect
Cook



Parrillas
Continuas
de Fundición



Esmalte
Porcelanizado
Pirólítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal Teflonizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirólítico

EM7670MSCFS0

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 98
Ancho: 71
Profundidad: 73

● Silver



Quemador
3 Professional
Ring



Parrillas
Continuas
de Fundición



Esmalte
Porcelanizado
Pirólítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores jumbo, 2 estándar y 1 3 Professional Ring
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla estándar autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirólítico

mabe



EM7675CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Esmalte
Porcelanizado
Pirólítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

DEM7673CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Quemador
Fast Cook



Quemador
3 Professional
Ring



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 "3 Professional Ring" y 2 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica vidrio negro
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Estufas de Piso

EM7660CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Acero Inoxidable



Variedad de Quemadores



Frente Estilizado de Perillas



Perfect Cook



Asador Bajo



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook

EM7662CFIX0

Estufa de Piso 76 cm Xtreme Inox

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Xtreme Inox.



Encendido Electrónico



Parrillas Continuas de Fundición



Variedad de Quemadores



Esmalte Porcelanizado Piroclítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook



EM7674CFISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

 Silver



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Asador
Bajo



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook

EM7659BFISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

 Silver



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook



Cocción

Estufas de Piso

EM7656CSIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

○ Blanco
● Negro



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

EM7657CSISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 96.6
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Silver



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Encendido
Electrónico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera mate
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook



EM7654BFISO

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Plata Mercury



Quemador
Fast Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Perfect
Cook



Esmalte
Porcelanizado
Pirólítico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Esmalte Porcelanizado Pirólítico

EM7658BFIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

○ Blanco

● Negro



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Quemador
Fast Cook



Asador
Bajo



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Asador bajo con charola
- Perfect Cook



Cocci3n

Estufas de Piso

EM7651BSIB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

○ Blanco
● Negro



Quemador
Fast Cook



Perfect
Cook



Encendido
Electr3nico



Variedad de
Quemadores



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera
- Encendido electr3nico por bot3n
- Comal esmaltado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Puerta panor3mica espejo / negra
- Luz en horno
- Asador bajo con charola y base
- Perfect Cook

EM7647BSISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Plata Mercury



Variedad de
Quemadores



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Termocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electr3nico
- 2 quemadores jumbo y 4 est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panor3mica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EM7646BSISO

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Plata Mercury



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Esmalte Porcelanizado Piroclítico



Encendido Electrónico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica vidrio negro
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Asador bajo con charola
- Easy Clean Pro

EM7645BAIN0/B0/L0

Estufa de Piso 76 cm Negro.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

● Negro
○ Blanco
● Bisque



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Termocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambre
- Encendido electrónico por botón
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook



Cocci3n

Estufas de Piso

EM7641BAIB0/S0/L0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

- Blanco
- Silver
- Bisque
- Negro



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Thermocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambr3n
- Encendido manual
- 2 quemadores jumbo y 4 est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Puerta panor3mica
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

EM7620BAISO

Estufa de Piso 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

- Silver



Perfect Cook



Frente Estilizado de Perillas



Thermocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de alambr3n
- Encendido manual
- 6 quemadores est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

mabe



EM7622BAPS0

Estufa de Piso 76 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Plata Mercury



Perfect
Cook



Esmalte
Porcelanizado
Piro lítico



Variedad de
Quemadores



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambrón
- Encendido manual
- 6 quemadores estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Ventana panorámica vidrio negro
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM7630BAPB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 108.5
Ancho: 76.6
Profundidad: 71.7

Blanco

Negro



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Termocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambrón
- Encendido electrónico por botón
- 6 quemadores estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook



Cocci3n

Estufas de Piso

EM7620BAPB0/N0

Estufa de Piso 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 108.5

Ancho: 76.6

Profundidad: 71.7



Perfect
Cook



Frente
Estilizado
de Perillas



Termocontrol



Características

- Estufa de piso
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Copete
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de alambr3n
- Encendido manual
- 6 quemadores est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana grande
- 1 parrilla autodeslizable
- Perfect Cook

EM6090CFIX0

Estufa de Piso 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 108

Ancho: 60

Profundidad: 65



Display
Glass Touch



Quemador
Jumbo



Perfect
Cook

TEON
recubrimiento



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 2 parrillas de fundici3n
- Perillas met3licas de fundici3n
- Encendido electr3nico integrado en perillas
- Control Glass Touch
- Comal teflonizado
- 1 quemador Jumbo con apagado autom3tico, 1Duo Professional Ring y 2 est3ndar

En horno

- Termostato
- Encendido electr3nico glowbar
- Asador superior electr3nico
- Charola en horno
- Cook time
- Timer
- 1 parrilla deslizable
- Luz en horno
- Ventana panor3mica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EM6022BAISO

Estufa de Piso 60 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 108
Ancho: 60
Profundidad: 65

Plata Mercury



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM6020BAPN0/L0

Estufa de Piso 60 cm Negro.

Medidas (cm)

Alto: 108
Ancho: 60
Profundidad: 65

Negro

Bisque



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Estufas de Piso

EM5070CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 91.6
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

● Acero Inoxidable



Doble
Flama



Asador
Superior
Eléctrico



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- Comal antiadherente
- 1 quemador Duo Professional Ring y 3 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Asador superior electrónico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5060CFIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 91.6
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

● Acero Inoxidable



Quemador
Fast Cook



Parrillas
Continuas
de Fundición



Asador
Superior
Eléctrico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador Fast Cook y 3 estándar

En horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior eléctrico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EM5051CFIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 91.6
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Plata Mercury



Quemador
Fast Cook



Parrillas
Continuas
de Fundición



Asador
Superior
Eléctrico



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 Fast Cook

En horno

- Termocontrol (2 posiciones)
- Encendido manual
- Asador superior eléctrico
- Charola en horno
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5046CAIX0

Estufa de Piso 50 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 91.6
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Acero Inoxidable



Quemador
Tech



Perfect
Cook



Capelo
de Cristal
Templado



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Estufas de Piso

EM5045CAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 91.6
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Plata Mercury



Quemador
Tech



Perfect
Cook



Capelo
de Cristal
Templado



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5043BFISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Plata Mercury



Quemador
Tech



Parrillas
Continuas
de Fundición



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de fundición
- Encendido electrónico
- 1 quemador jumbo y 3 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EM5042BSIS0/B0/N0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

-  Plata Mercury
-  Blanco
-  Negro



Quemador
Tech



Parrillas
Iron Cook



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas Iron Cook mate
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5041BAIS0

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

-  Plata Mercury



Quemador
Tech



Parrillas
de Aluminio



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de aluminizado
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla autodeslizable
- Ventana panorámica ahumada
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Estufas de Piso

EM5040BAIB0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

○ Blanco
● Negro



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo Tech

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Ventana panorámica negra
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5030BAISO

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

● Plata Mercury



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EM5032BAP50

Estufa de Piso 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Plata Mercury



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana panorámica negra
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EM5031BAPB0/N0/L0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 104.7
Ancho: 50.6
Profundidad: 65.7

Blanco

Negro

Bisque



Quemador
Tech



Perfect
Cook



Asador
Bajo



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar Tech

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Puerta Troquelada blanca
- Asador bajo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Estufas de Piso / Estufas de Empotre

EM5022BAPB0/L0/N0

Estufa de Piso 50 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 104.7

Ancho: 50.6

Profundidad: 65.7

○ Blanco

● Negro

● Bisque



Parrillas
de Alambón



Frente
Estilizado
de Perillas



Perfect
Cook



Características

- Estufa de piso
- Gas LP
- Copete
- Cubierta sellada porcelanizada
- 2 parrillas de alambón
- Encendido manual
- 4 quemadores estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

XOC80800CT0

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 63.4

● Acero Inoxidable



Perfect
Cook



Quemador
Fast Cook



Quemador
3 Professional
Ring



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico integrado en perillas
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 1 3 Professional Ring y 2 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico por botón
- Ventana panorámica negra
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook
- Asador superior

mabe



XOC80790CTO

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

TEON
recubrimiento

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

● Acero Inoxidable



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable con recubrimiento Teon
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 2 parrillas autodeslizables
- Luz interior
- Perfect Cook

XOC80700CIO

Estufa de Empotre 80 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 76.02
Ancho: 79.2
Profundidad: 63.4

● Acero Inoxidable



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Encendido Electrónico



Parrillas Continuas de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz interior
- Perfect Cook



Cocción

Estufas de Empotre

EMC80630CBIO

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

Blanco



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido electrónico
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

MA0C80500CIO

Estufa de Empotre 80 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

Silver



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Quemador Fast Cook



Parrillas Continuas de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook



MA0C8060CI1

Estufa de Empotre 80 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 76.67
Ancho: 79.2
Profundidad: 65.3

 Silver



Encendido
Electrónico



Quemador
Triple Ring



Cubierta
Sellada



Parrillas
Continuas
de Fundición



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Capelo plano de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 1 quemador deli, 2 estándar,
- 1 jumbo y 1 triple ring
- Mandos superiores
- Encendido electrónico por botón

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana extra grande
- 1 parrilla
- Luz interior
- Perfect Cook

*Hasta agotar existencias

EMC80330CBIO

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

 Blanco



Variedad de
Quemadores



Perfect
Cook



Quemador
Fast Cook



Encendido
Electrónico



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- Comal porcelanizado
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termostato
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook



Cocci3n

Estufas de Empotre

MA0C80300CI1

Estufa de Empotre 80 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

 Silver



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electr3nico



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas Iron Cook
- Encendido electr3nico
- 2 quemadores jumbo y 4 est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panor3mica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EMC80270CBI0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 75

Ancho: 79.2

Profundidad: 64.1

 Blanco



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Quemador Fast Cook



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de solera
- Encendido electr3nico por bot3n
- Comal porcelanizado removible
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 est3ndar

En horno

- Termocontrol
- Encendido electr3nico manual
- Ventana panor3mica espejo / negra
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook



MA0C8025010

Estufa de Empotre 80 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

 Silver



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electrónico



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo curvo de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- Encendido electrónico por botón
- Comal de aluminio antiadherente
- 1 quemador Fast Cook, 1 jumbo, 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica espejo
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook

EMC80220CBB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

 Blanco
 Negro



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Termocontrol



Encendido Electrónico



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta totalmente sellada porcelanizada
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- Comal porcelanizado removible
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable y 1 manual
- Luz interior
- Perfect Cook



Cocción

Estufas de Empotre

EMC80170BB0/NN0

Estufa de Empotre 80 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 75
Ancho: 79.2
Profundidad: 64.1

○ Blanco
● Negro



Variedad de Quemadores



Perfect Cook



Encendido Electrónico



Esmalte Porcelanizado Piroítico



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Cubierta porcelanizada totalmente sellada
- 3 parrillas de solera
- Encendido electrónico por botón
- Comal porcelanizado
- 2 quemadores jumbo y 4 estándar

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- Ventana panorámica
- 1 parrilla autodeslizable
- Luz en horno
- Perfect Cook

EMC5046CAIS0

Estufa de Empotre 50 cm Plata Mercury.

Medidas (cm)

Alto: 74
Ancho: 50.8
Profundidad: 65.7

● Plata Mercury



Quemador Tech



Perfect Cook



Capelo de Cristal Templado



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo

En horno

- Termostato con sensor
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

mabe



EMC5044CAIB0

Estufa de Empotre 50 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 74
Ancho: 50.8
Profundidad: 65.7

 Blanco



Quemador
Tech



Perfect
Cook



Capelo
de Cristal
Templado



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Capelo recto de cristal templado
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Luz en horno
- Ventana panorámica espejo
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro

EMC5041AIB0

Estufa de Empotre 50 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 69
Ancho: 50.8
Profundidad: 65.7

 Blanco



Quemador
Tech



Parrillas
de Alambón



Perfect
Cook



Características

- Estufa de empotre tipo cassette
- Gas LP
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambón
- Encendido electrónico
- 3 quemadores Tech estándar y 1 jumbo

En horno

- Termocontrol
- Encendido manual
- 1 parrilla estándar
- Ventana grande
- Luz en horno
- Perfect Cook
- Easy Clean Pro



Cocción

Hornos / Parrillas

HM8020NN0

Horno de Empotre 80 cm Negro.

Medidas (cm)

Alto: 70.7
Ancho: 78.9
Profundidad: 63

● Negro



Características

- Termostato con seguridad
- Encendido glowbar
- Asador alto eléctrico
- Timer mecánico
- Frente de vidrio en perillas
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica plana
- 1 parrillas
- Luz
- 127 V / 60 Hz

HM6020LWAI1

Horno de Empotre 60 cm Acero Inoxidable con Vidrio Negro.

Medidas (cm)

Alto: 59.5
Ancho: 59.3
Profundidad: 48.5

● Negro Inoxidable



Características

- Termostato con seguridad
- Encendido electrónico integrado con perilla
- Sensor de flama
- Asador alto eléctrico
- Timer mecánico
- Frente de vidrio en perillas con aplique inoxidable
- Desfogue frontal
- Puerta panorámica con aplique inoxidable
- 2 parrillas
- Luz
- 127 V / 60 Hz



PM8615I

Parrilla de 86 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 9

Ancho: 85

Profundidad: 51

● Acero Inoxidable



Encendido
Electrónico



Triple Flama



Cubierta
Sellada



Características

- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 120 / 220 V 50 / 60 Hz

PM7615I

Parrilla de 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 9.5

Ancho: 75

Profundidad: 51

● Acero Inoxidable



Encendido
Electrónico



Variedad de
Quemadores



Cubierta
Sellada



Características

- Cubierta de acero inoxidable
- 3 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
- Encendido electrónico
- 110 V / 240 Hz



Cocción

Parrillas

CMG6018V0

Parrilla de 60 cm Vidrio Negro.

Medidas (cm)

Alto: 9
Ancho: 60
Profundidad: 51

● Negro



Encendido
Electrónico



Triple Flama



Cubierta
Sellada



Cubierta
Gas in Vetro



Características

- 2 parrillas superiores de fundición
- Gas LP convertible a Gas Natural
- Empotrable
- 2 estándar 1 Triple Ring y 1 Deli
- Cubierta sellada de vidrio
- Encendido electrónico integrado en perillas / frontales
- 120 / 220 V 50 / 60 Hz

PM6005I1

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 14
Ancho: 72
Profundidad: 59

● Acero Inoxidable



Cubierta
Sellada



Quemador
Jumbo



Triple Flama



Características

- Tipo de empotre Drop in
- 2 parrillas de fundición
- 2 quemadores estándar, 1 jumbo y 1 Triple Ring

mabe



PMI6004I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 9.5
Ancho: 60
Profundidad: 43.5

● Acero Inoxidable



Variedad de Quemadores



Encendido Electrónico



Cubierta Sellada



Características

- Tipo Drop In
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambrón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico
- 3 quemadores estándar y 1 jumbo

PMI6003I

Parrilla de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 9.5
Ancho: 60
Profundidad: 43.5

● Acero Inoxidable



Parrillas de Alambrón



Encendido Electrónico



Cubierta Sellada



Características

- Tipo Drop In
- Cubierta sellada de acero inoxidable
- 2 parrillas de alambrón
- Mandos laterales
- Encendido electrónico integrado
- 2 quemadores estándar y 1 jumbo



Cocción

Horno Tostador

HTM30SSC

Horno Tostador 30 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 38.5

Ancho: 50.7

Profundidad: 30.8

● Acero Inoxidable



Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 sujetador de parrilla
- 6 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz

HTM19SSC

Horno Tostador 19 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 35

Ancho: 45.5

Profundidad: 29

● Acero Inoxidable



Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- 6 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz



HTM15R

Horno Tostador 15 L Rojo

Medidas (cm)

Alto: 26.3

Ancho: 40.2

Profundidad: 31.3

● Rojo



Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- 4 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz

HTM15SS

Horno Tostador 15 L Acero Inoxidable con gabinete negro.

Medidas (cm)

Alto: 26.3

Ancho: 40.2

Profundidad: 31.3

● Negro Inoxidable



Características

- 6 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- 4 funciones
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz



Cocción

Horno Tostador / Microondas

HTM09R

Horno Tostador 9 L Rojo.

Medidas (cm)

Alto: 20.8

Ancho: 38.2

Profundidad: 27.1

● Rojo



Características

- 4 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz

HTM09N

Horno Tostador 9 L Negro.

Medidas (cm)

Alto: 20.8

Ancho: 38.2

Profundidad: 27.1

● Negro



Características

- 4 rebanadas de pan
- Luz de encendido
- Temporizador
- Perillas para ajustar tiempo
- 1 parrilla
- 1 bandeja de comida
- 1 sujetador de parrilla
- Bandeja para migajas
- 120 V / 60 Hz



HMM16XEJG

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 55.3
Ancho: 44.8
Profundidad: 31.1

● Acero Inoxidable



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Grill
- Convección
- Cocinado por peso
- Inicio programable
- Timer de cocinado
- Descongelado express
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

HMM16XEBI

Microondas 1.6 Cuft Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 55.3
Ancho: 44.8
Profundidad: 31.1

● Acero Inoxidable

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz



Cocción

Microondas

HMM114JSS

Microondas 1.4 Cuft Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 31.4
Ancho: 51.9
Profundidad: 42

● Acero Inoxidable



Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

HMM114BSG

Microondas 1.4 Cuft Silver con Frente Espejo.

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 45

● Silver



Características

- Grill
- 10 niveles de potencia
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- 6 selecciones menús automáticos
- Descongelado por peso y tiempo
- Botón de + 30 segundos
- 120 V / 60 Hz



HMM114SEJ

Microondas 1.4 Cuft Silver / Espejo.

Medidas (cm)

Alto: 31.4
Ancho: 51.9
Profundidad: 40.3

● Espejo



Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por peso y tiempo
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

HMM114BS

Microondas 1.4 Cuft Espejo.

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 45

● Espejo



Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz



Cocción

Microondas

HMM111JSS

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 30.5
Ancho: 51.3
Profundidad: 41.4

● Acero Inoxidable



Características

- 10 niveles de potencia
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

HMM11XEB

Microondas 1.1 Cuft Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 45.2

● Acero Inoxidable



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz



HMM111SEJ

Microondas 1.1 Cuft Espejo.

Medidas (cm)

Alto: 30.7
Ancho: 51.3
Profundidad: 43

● Espejo



Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por peso y tiempo
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

HMM111BS

Microondas 1.1 Cuft Espejo.

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 39.8

● Espejo



Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz



Cocción

Microondas

HMM11BJ

Microondas 1.1 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 30
Ancho: 53.9
Profundidad: 44.5

○ Blanco



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 8 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

HMM09NJ

Microondas 0.9 Cuft Negro Mate.

Medidas (cm)

Alto: 28.1
Ancho: 48.3
Profundidad: 39.4

● Negro



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz



HMM70SEJ

Microondas 0.7 Cuft Silver.

Medidas (cm)

Alto: 25.8
Ancho: 44
Profundidad: 25.8

 Silver



Características

- Función Eco apagado en display
- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de + 30 segundos
- 120 V / 60 Hz

HMM70BS

Microondas 0.7 Cuft Silver.

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 33

 Silver



Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz



Cocción

Microondas / Campanas

HMM07BJ

Microondas 0.7 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 36

☐ Blanco



Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Inicio programable
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- 120 V / 60 Hz

HMM70SW

Microondas 0.7 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 33

☐ Blanco



Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Seguro para niños
- Descongelado por peso y tiempo
- Memoria
- 120 V / 60 Hz



HMM700WK

Microondas 0.7 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 26.2
Ancho: 45.2
Profundidad: 33

○ Blanco



Características

- Display digital en español
- 10 niveles de potencia
- 6 selecciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado
- Seguro para niños
- Botón de + 30 segundos
- 120 V / 60 Hz

CM9018I2I

Campana de isla de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

Medidas (cm)

Alto: 92-124
Ancho: 89.8
Profundidad: 70

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: isla
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz



Cocción

Campanas

CM9018P2I

Campana de pared de 90 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

Medidas (cm)

Alto: 72.5-95

Ancho: 89.8

Profundidad: 52

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles con iluminación azul en botones
- Vidrio natural templado
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Iluminación halógena
- 2 filtros de aluminio
- Filtro de carbón activado
- Ducto de extracción ajustable
- 110 V / 60 Hz

CM7618P2IS

Campana de pared de 76 cm Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

Medidas (cm)

Alto: 72.5-95

Ancho: 76

Profundidad: 52

● Acero Inoxidable



Características

- Instalación: Pared
- Diseño cristal
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- Controles backlight
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación halógena
- 110 V / 60 Hz



CM9017P2I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 79-109

Ancho: 89.8

Profundidad: 46

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotrar: pared
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- 3 niveles de extracción
- Controles con iluminación azul en botones
- 3 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- Sistema de extracción por turbina
- Luz halógena
- 110 V / 60 Hz

CMP9002I

Campana de Pared de 90 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 62-99.5

Ancho: 89.8

Profundidad: 67

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotrar: pared
- Controles Push Button
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- Iluminación incandescente
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



Cocción

Campanas

CM6017P2I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 79-109

Ancho: 59.8

Profundidad: 47

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: pared
- Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
- 3 niveles de extracción
- Controles con iluminación azul en botones
- 3 filtros de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- Sistema de extracción por turbina
- Luz halógena
- 110 V / 60 Hz

CMP6002I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 62-99.5

Ancho: 59.8

Profundidad: 67

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: pared
- Controles Push Button
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
- Iluminación incandescente
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



CM8042I

Campana de Pared de 80 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 13.4 - 15.9

Ancho: 79.8

Profundidad: 20

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

MA08041S

Campana de Pared de 80 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 13.1

Ancho: 79.8

Profundidad: 20

● Silver



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



Cocción

Campanas

CM8041SI

Campana de Pared de 80 cm Extreme Inox.

Medidas (cm)

Alto: 13.3

Ancho: 80

Profundidad: 41.8



Extreme Inox



Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 Hz

CM8041N/B

Campana de Pared de 80 cm Negro.

Medidas (cm)

Alto: 13.1

Ancho: 79.8

Profundidad: 20



Negro



Blanco



Características

- . Tipo de empotre: bajo gabinete
- . Controles Push Button de acero inoxidable
- . 3 niveles de extracción
- . Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- . Filtro de aluminio lavable
- . Filtro de carbón activado
- . Iluminación incandescente
- . Luz indicadora de encendido
- . 110 V / 60 Hz



CM7631I

Campana de Pared de 76 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotrar: bajo gabinete
- Controles Push Button cromados
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

MA07641

Campana de Pared de 76 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

● Silver



Características

- Tipo de empotrar: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



Cocción

Campanas

CM7641SI

Campana de Pared de 76 cm Extreme Inox.

Medidas (cm)

Alto: 13.3
Ancho: 75.8
Profundidad: 41.8

● Extreme Inox



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz


CM7641B/N/L

Campana de Pared de 76 cm Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 75.8
Profundidad: 20

○ Blanco
● Negro
● Bisque



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



CM6041I

Campana de Pared de 60 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 59.8
Profundidad: 20

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button cromados
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 110 V / 60 Hz

CM6041SI

Campana de Pared de 60 cm Extreme Inox.

Medidas (cm)

Alto: 13.3
Ancho: 59.8
Profundidad: 20

● Extreme Inox



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



Cocción

Campanas

CM5061I

Campana de Pared de 50 cm Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 49.8
Profundidad: 20

● Acero Inoxidable



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button cromados
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- Veleta
- 220 V / 60 Hz

CM5041SI

Campana de Pared de 50 cm Extreme Inox.

Medidas (cm)

Alto: 13.3
Ancho: 49.8
Profundidad: 20

● Extreme Inox



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



CM5041N/B

Campana de Pared de 50 cm Negro.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 49.8
Profundidad: 20



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz

MA05041

Campana de Pared de 50 cm Silver.

Medidas (cm)

Alto: 13.1
Ancho: 49.8
Profundidad: 20



Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- Luz indicadora de encendido
- 110 V / 60 Hz



Refrigeración



in.genious



fridge
temp.

cold
❄

coldest
❄❄❄



turbo
cool



holidays



alarm



lock



eco
activated



Nueva Tecnología Home Energy Saver

- * MultiAhorro Energético, para que gastes menos
- * Ahorra con el Compresor Eco Advance
- * Ahorra más con el Sistema de Deshielo Inteligente
- * Ahorra mucho más con los Componentes de Alta Eficacia

Ingenious
Bottom Freezer

Ingenious

Prismático

Tradicional

Semiautomático

Frigobar

Congelador

Enfriador





Refrigeración

Ingenious Bottom Freezer

RMB1952BMXP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



En enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 parrilla media de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta

En congelador

- Charola deslizable de medio giro
- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Medidas (cm)

Alto: 187.7

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.8



Display
Táctil



Express
Station



Dispensador
de Agua



Black Stainless Steel

mabe

RMB1952WMXP0

Refrigerador Automático 520 L Black Stainless Steel.



En enfriador

- Luz LED
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 parrilla media de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel para botellas
- 4 anaqueles en puerta

En congelador

- Charola deslizable de medio giro
- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

Medidas (cm)

Alto: 187.7

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.8



Display
Táctil



Smart
Station



Express
Station



Black Stainless Steel

Refrigeración



mabe



Refrigeración

Ingenious Bottom Freezer

RMB1952BMXX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.7

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.8



● Acero Inoxidable



Display
Táctil



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



En enfriador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel completo en puerta
- 3 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMB1952WMXX0

Refrigerador Automático 520 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.7

Ancho: 74.3

Profundidad: 77.8



● Acero Inoxidable



Display
Táctil



Smart
Station



Ahorro
de Energía



En enfriador

- Anaquel de acceso externo
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 media parrilla de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 2 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 charola deslizable
- 1 cajón medio
- 1 cajón inferior
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1951CMXP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

● Black Stainless Steel



Express
Chill Zone



Express
Station



Dispensador
de Agua



Display
Táctil



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta

RMS1951ZMXP0

Refrigerador Automático 510 L Black Stainless Steel.

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

● Black Stainless Steel



Express
Chill Zone



Express
Station



Smart
Station



Display
Táctil



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- 3 anaqueles en puerta
- 1 anaquel especial para botellas
- Cajón legumbrero
- Cajón para productos delicados
- Luz LED

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos en puerta



Refrigeración

Ingenious Bottom Freezer / Ingenious

RMS1951ZMXX2

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

● Acero Inoxidable



Display
Táctil



Express
Chill Zone



Ahorro
de Energía



Smart
Station



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Huevera

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMS1951WMXE0

Refrigerador Automático 513.12 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.3

● Grafito



Display
Táctil



Smart
Station



Efecto
Anti-Huellas



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1951CMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

● Acero Inoxidable



Display
Táctil



Express
Chill Zone



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 2 parrillas de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMS1951BMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.8
Ancho: 74.3
Profundidad: 73.7

● Acero Inoxidable



Display
Táctil



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



Refrigeración

Ingenious / Prismático

RMS1951AMXX0

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

● Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo

RMT1951YMXE0

Refrigerador Automático 513.12 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 74.3

Profundidad: 78.1

● Grafito



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

mabe



RMT1951MXC1/B2

Refrigerador Automático 513.12 L Clean Steel.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 74.3

Profundidad: 78.1

● Clean Steel

○ Blanco



PractiHielo



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo cenital

RMS1951MXX2

Refrigerador Automático 513.12 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.8

Ancho: 74.3

Profundidad: 73.7

● Acero Inoxidable



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaques completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



Refrigeración

Prismático

RMS1540BMXP0

Refrigerador Automático 400 L Black Stainless Steel.

Medidas (cm)

Alto: 188.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 73

● Black Stainless Steel



Display
Táctil



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal con marco blanco
- 4 anaqueles en puerta
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón de carnes frías
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielos Smart Fill

RMS1540WMXX0

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 72.1

● Acero inoxidable



Display
Táctil



Espacios
Inteligentes



Smart
Station



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicados
- 1 anaquel completo en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory



RMS1540BMXX0

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.2
Ancho: 66.4
Profundidad: 73.7

Acero Inoxidable



Display
Táctil



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón delicado
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMS1540AMXX0

Refrigerador Automático 399.95 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 187.2
Ancho: 66.4
Profundidad: 72.1

Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles medios en puerta
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Luz LED
- Huevera

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Desmoldador de hielo



Refrigeración

Prismático / Tradicional

RMT1540YMXEO

Refrigerador Automático 399.95 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 66.6

Profundidad: 76

● Grafito



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

RMS1540XMXEO

Refrigerador Automático 399.95 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 187.2

Ancho: 66.4

Profundidad: 72.1

● Grafito



Efecto
Anti-Huellas



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Smart Fill Ice Factory

mabe



RME1436ZMFX0

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.



Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

Acero Inoxidable



Display
Táctil



Dispensador
de Agua



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completo en puerta
- Fábrica de hielos

RME1436ZMXX0

Refrigerador Automático 368.77 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 176.9

Ancho: 67.7

Profundidad: 77

Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo



Refrigeración

Tradicional

RME1436YMXE0/S0

Refrigerador Automático 368.77 L Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 175.4

Ancho: 68

Profundidad: 70.6

● Grafito

● Silver



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- Cajón para carnes frías
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles completos en puerta
- Fábrica de hielo

RME1436XMXE0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 175.4

Ancho: 68

Profundidad: 70.6

● Grafito



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo



RME1436MXS2

Refrigerador Automático 368.77 L Silver.

Medidas (cm)

Alto: 175.4

Ancho: 68

Profundidad: 70.6

 Silver



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo

RME1436XUNB2

Refrigerador Automático 368.77 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 175.4

Ancho: 68

Profundidad: 70.6

 Blanco



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 1 anaquel medio en puerta
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- Fábrica de hielo



Refrigeración

Tradicional

RME1436VMXE0

Refrigerador Automático 368.77 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 175.4

Ancho: 68

Profundidad: 70.6



Grafito



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



En enfriador

- 3 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 2 anaqueles en puerta
- 1 charola de hielos

RMA1130ZMFE/X

Refrigerador Automático 302.34 L Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 176

Ancho: 59.9

Profundidad: 71.7



Grafito



Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Display
Táctil



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielos en puerta



RMA1130YMFE0

Refrigerador Automático 302.34 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

● Grafito



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz LED

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- Desmoldador de hielo en puerta

RMA1130XMFE0/S0/B0

Refrigerador Automático 302.34 L Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 176
Ancho: 59.9
Profundidad: 71.7

● Grafito

● Silver

○ Blanco



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



Refrigeración

Tradicional

RMA1025YMFXX

Refrigerador Automático 251.19 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7



● Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Ahorro
de Energía



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- Cajón para carnes frías
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera

En congelador

- 1 parrilla de cristal templado
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 charola para hielos

RMA1025YMXS1/E1

Refrigerador Automático 251.19 L Silver.

Medidas (cm)

Alto: 166.8

Ancho: 55.5

Profundidad: 69.7

● Silver

● Grafito



Smart
Station



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos



RMA1025XMxE1

Refrigerador Automático 251.19 L E Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 166.8
Ancho: 55.5
Profundidad: 69.7

● Grafito



Espacios
Inteligentes



Efecto
Anti-Huellas



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielos

RMA1025VMXE0/B1

Refrigerador Automático 251.19 L Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 166.8
Ancho: 55.5
Profundidad: 65.1

● Grafito

○ Blanco



Ahorro
de Energía



Espacios
Inteligentes



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas en puerta
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo en puerta
- 1 anaquel medio en puerta
- Charola de hielo en puerta



Refrigeración

Tradicional / Semiautomático

RMA1025VMXA0/XI0/XJ0

Refrigerador Automático 250 L Menta.



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Huevera
- Luz

En congelador

- 1 parrilla de alambrón
- 2 anaqueles en puerta
- 1 Charola para hielo

Medidas (cm)

Alto: 166.8
Ancho: 55.5
Profundidad: 65.1

-  Menta
-  Amarillo
-  Salmón



RMA0821VMXB0/S0

Semiautomático 210 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 125.3
Ancho: 55.6
Profundidad: 58



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 3 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- Charola de hielos

RMA0821XMXG0

Semiautomático 210 L Grafito.

Medidas (cm)

Alto: 125.3
Ancho: 55.6
Profundidad: 58



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



Dispensador
de Agua



En enfriador

- 2 parrillas de cristal templado
- Charola para carnes frías
- Cajón legumbrero con tapa de cristal
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas
- Luz

En congelador

- Charola de hielos



Refrigeración

Semiautomático / Frigobar

RMC181PXMRO/RB0

Refrigerador Automático 181 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 126.5

Ancho: 52

Profundidad: 59



● Acero Inoxidable

○ Blanco



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- Cajón de productos delicados
- 2 parrillas de cristal
- 4 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Luz

En congelador

- Tapa plástica transparente

* Consulta disponibilidad

RMC181PYMRX0

Refrigerador Automático 181 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 126.5

Ancho: 52

Profundidad: 59



● Acero Inoxidable



Dispensador
de Agua



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



En enfriador

- Cajón de productos delicados
- 2 parrillas de cristal
- 4 anaqueles completos en puerta
- 2 anaqueles medios en puerta
- Cajón legumbreiro con tapa de cristal
- Luz

En congelador

- Tapa plástica transparente

* Consulta disponibilidad



RMF0411PYMB0/X0

Frigobar 110 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 86

Ancho: 47

Profundidad: 45

● Acero Inoxidable

○ Blanco



Espacios
Inteligentes



Ahorro
de Energía



Características

- Manual
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- Chapa de seguridad

RMF0411YMXR/S/W

Frigobar 93 L Rojo.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 47

Profundidad: 44.5

● Rojo

○ Blanco

● Silver



Espacios
Inteligentes



Características

- Manual
- Acabado espejo
- Puerta reversible
- 2 parrillas de cristal templado
- Cajón legumbrero
- 2 anaqueles completos en puerta
- 1 anaquel para botellas



Refrigeración

Frigobar / Congelador

RMF0260MXX/B

Frigobar 45.8 L Acero Inoxidable.

Medidas (cm)

Alto: 49.2

Ancho: 47.2

Profundidad: 45

- ☒ Acero Inoxidable
- ☐ Blanco



Espacios
Inteligentes



Características

- Chapa de seguridad con llave
- Patas niveladoras
- Puerta reversible
- Sistema de deshielo manual
- 1 parrilla de alambón
- 1 anaquel completo
- Charola para hielos

CHM25BPL1

Congelador Horizontal 25 Cuft / 719 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 186

Profundidad: 86

- ☐ Blanco

ColdExtra100



Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor



CHM15BPL1

Congelador Horizontal 15 Cuft / 429 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 141

Profundidad: 75

 Blanco





Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 3 canastas plásticas
- 2 puertas para fácil acceso
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor

CHM11BPL1

Congelador Horizontal 11 Cuft / 320 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 110

Profundidad: 75

 Blanco





Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor



Refrigeración

Congelador / Enfriador

CHM9BPL1

Congelador Horizontal 9 Cuft / 273 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 106

Profundidad: 63

 Blanco





Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 2 canastas plásticas
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor

CHM7BPL1

Congelador Horizontal 7 Cuft / 198 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85

Ancho: 94

Profundidad: 55

 Blanco





Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 1 canasta plástica
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor



CHM5BPL2

Congelador Horizontal 5 Cuft / 142 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 85
Ancho: 72
Profundidad: 55

 Blanco





Características

- ColdExtra100 mantiene frescos tus alimentos hasta por 100 horas sin energía eléctrica
- 1 canasta plástica
- Chapa de seguridad
- Luz LED interior
- Luz indicadora de encendido
- 115 volts / 60 hz
- Garantía de 3 años en compresor

EMBL01S

Enfriador de Agua 2 llaves Silver.

Medidas (cm)

Alto: 108.8
Ancho: 31
Profundidad: 34.8

 Silver



Características

- Garrafón oculto
- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras



Refrigeración

Enfriador

EMDPCCB2

Enfriador de Agua 3 llaves Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 100
Ancho: 31
Profundidad: 36

○ Blanco



Características

- Tipo free standing
- 3 llaves: agua caliente, templada y fría
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras

EMDPCCB

Enfriador de Agua 2 llaves Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 93.3
Ancho: 31
Profundidad: 32.5

○ Blanco



Características

- Tipo free standing
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Gabinete de almacenamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Termostato fijo
- Luces indicadoras



EMM2PN / EMM2PB

Enfriador de Agua 2 llaves Negro.

Medidas (cm)

Alto: 41.5

Ancho: 30.6

Profundidad: 27.9

- ☒ Negro
☐ Blanco



Características

- Tipo Counter Top
- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Seguro para niños
- Voltaje 115V / 60Hz

EM02PB

Enfriador de Agua 2 llaves Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 37.1

Ancho: 30.4

Profundidad: 32.6

- ☐ Blanco



Características

- 2 llaves: agua fría y caliente
- Interruptor de enfriamiento
- Interruptor de calentamiento
- Receptor de agua
- Placa de enfriamiento
- Luces indicadoras



jeans

voluminosa

nivel suciedad

máximo

mínimo

programas automáticos

Grado ecológico

fabric softener

delicates

liquid bleach

1.2

Cuidado de la Ropa



Tecnología Aqua Saver Green

Con el 76% de ahorro de agua, lavar 1 año con Tecnología Aqua Saver Green equivale al agua que tomarías en 60 años.*

Lavadoras

Lavadoras 2 tinas

Secadoras

Centro de Lavado

* Tomando 2.5 litros de agua diario





Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMH74201WDAB0

Lavadora Automática 24 kg Diamond Gray.

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel híbrido
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 4 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . 5 niveles de intensidad de lavado
- . Selección etapas de lavado
- . 15 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Nivel de suciedad
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Monitor con luz LED
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Sistema de recirculado
- . Black out Recovery
- . Motor con 10 años de garantía
- . 800 RPM

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8



Tapa
Amortiguada



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy



Diamond Gray

mabe

LMH72201WBAB0/GAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

-  Plata
-  Blanco



Tecnología
aqua saver
green



Tapa
Amortiguada



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel híbrido
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 4 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . 5 niveles de intensidad de lavado
- . Selección etapas de lavado
- . 14 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Nivel de suciedad
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Monitor con luz LED
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . Motor con 10 años de garantía
- . 800 RPM

LMH72205WBAB0/GAB0/DAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

-  Blanco
-  Diamond Gray
-  Plata



Tecnología
aqua saver
green



Tapa
Amortiguada



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM





Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMH72205SBAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

Blanco



Tecnología
aqua saver
green



Tapa
Amortiguada



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMA71214VBAB0

Lavadora Automática 21 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

Blanco

Tecnología
aqua saver
green



Nuevo
Diseño



Lavado
Express

Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH72201WBAB0/GAB0

Lavadora Automática 22 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

○ Blanco
● Plata



Tecnología
aqua saver
green



Tapa
Amortiguada



Canasta Sphere
Care de Acero
Inoxidable



Sistema
Aqua Energy

Características

- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Panel híbrido
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- Sensor de velocidad
- 6 niveles de temperatura
- 5 niveles de intensidad de lavado
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Nivel de suciedad
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM

LMA70214VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

○ Blanco

Tecnología
aqua saver
green



Nuevo
Diseño



Lavado
Express

Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM





Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMA70213VBAB0

Lavadora Automática 20 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

Blanco



Nuevo
Diseño



Lavado
Express

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH70203WGAB0/BAB0

Lavadora Automática 20 kg Plata.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

Plata

Blanco



Tapa
Amortiguada



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH79104WBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Blanco



Tecnología
aqua saver
green



Tapa
Amortiguada



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Características

- . Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección de etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMA79113VBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Blanco

Tecnología
aqua saver
green



Nuevo
Diseño



Lavado
Express

Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 670 RPM





Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMH79104SBAB0

Lavadora Automática 19 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

○ Blanco



Tapa
Amortiguada



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMH78103SBAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6

Ancho: 68

Profundidad: 67.8

○ Blanco



Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 3 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 13 ciclos automáticos
- . Función Aqua Saver
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMA78115VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 18 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

- Blanco
- Plata



Lavado
Express

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa de vidrio con seguro
- . Panel con 5 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección de etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Funciones adicionales
- . Alarma de fin de ciclo
- . Sistema de lavado por agitador
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 800 RPM

LMA77114SBAB0

Lavadora Automática 17 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

- Blanco



Lavado
Express



Tapa
Amortiguada

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa metálica amortiguada con seguro
- . Panel con 4 perillas
- . 4 niveles de centrifugado + automático
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 6 niveles de temperatura
- . Selección etapas de lavado
- . 11 ciclos automáticos
- . Sistema de lavado por agitador
- . Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- . Black out Recovery
- . 670 RPM





Cuidado de la Ropa

Lavadoras

LMA76112CBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 111.6
Ancho: 68
Profundidad: 67.8

Blanco



Lavado
Express



Características

- . Tapa metálica
- . Panel con 2 perillas
- . 5 tamaños de carga + automático
- . Selección etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Despachador de blanqueador en cubierta
- . Sistema de lavado por agitador
- . Black out Recovery
- . 670 RPM

LMA70200WGAB0/BAB0

Lavadora Automática 20 kg Diamond Gray.

Medidas (cm)

Alto: 108.9
Ancho: 67.8
Profundidad: 68.7

Diamond Gray

Blanco

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa amortiguada de vidrio
- . Filtro atrapa pelusa Zerofuzz
- . Panel digital
- . 3 opciones de pre secado
- . 3 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . 3 niveles de temperatura
- . 3 niveles de suciedad
- . Selección de etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Función Botón Eco
- . Inicio programado
- . Display digital
- . Alarma de fin de ciclo
- . Despachadores de cloro, detergente y suavizante
- . Burbuja niveladora
- . Black out Recovery
- . 670 RPM

eco

Botón Eco



Sistema
Aqua Energy



Filtro
Atrapapelusas
Zerofuzz

mabe

LMA46101VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 107.8
Ancho: 60.9
Profundidad: 60.9

○ Blanco
● Plata

eco

Botón Eco



Sistema
Aqua Energy



Filtro
Atrapapelusas
ZeroFuzz

Tecnología
aqua saver
green



Características

- Panel híbrido
- Tapa de vidrio con seguro
- 3 opciones de pre secado en timer
- 3 tamaños de carga + automático
- Filtro atrapa pelusas
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Inicio programado
- Botón Eco
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de blanqueador, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black out Recovery
- 670 RPM

LMA46100VBAB0/GAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 107.8
Ancho: 60.9
Profundidad: 60.9

○ Blanco
● Plata

eco

Botón Eco



Sistema
Aqua Energy



Filtro
Atrapapelusas
ZeroFuzz

Tecnología
aqua saver
green



Características

- Tapa de vidrio con seguro
- Panel digital
- 3 opciones de pre secado
- 3 tamaños de carga + automático
- Filtro atrapa pelusas
- Sensor de velocidad
- 3 niveles de temperatura
- 3 niveles de suciedad
- Selección de etapas de lavado
- 7 ciclos automáticos
- Inicio programado
- Botón Eco
- Display digital
- Alarma de fin de ciclo
- Despachadores de blanqueador, detergente y suavizante
- Burbuja niveladora
- Black out Recovery
- 670 RPM





Cuidado de la Ropa

Lavadoras / Dos Tinas

LMA46102VBAB0

Lavadora Automática 16 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 107.8

Ancho: 60.9

Profundidad: 60.9

Blanco



Sistema
Aqua Energy



Lavado
Express

Tecnología
aqua saver
green



Características

- . Tapa de vidrio
- . Seguro en tapa
- . Panel con 2 perillas
- . 3 tamaños de carga + automático
- . Sensor de velocidad
- . Selección de etapas de lavado
- . 7 ciclos automáticos
- . Despachadores de blanqueador y detergente en cubierta
- . Burbuja niveladora
- . Black out Recovery
- . 670 RPM

LMD7023PBAB0

Lavadora Semiautomática 7 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 91

Ancho: 78

Profundidad: 44

Blanco



Nuevo
Diseño



Características

- . 2 tinas
- . 3 perillas cromadas
- . 3 niveles de agua
- . Panel de control manual:
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente en tapa
- . Tapa interior en centrifugado
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ

mabe

LMD8124PBAB0

Lavadora Semiautomática 18 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 102
Ancho: 96
Profundidad: 55

Blanco



Nuevo
Diseño



Características

- . 2 tinas
- . 4 perillas cromadas
- . 4 niveles de agua
- . Panel de control manual:
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente en tapa
- . Tapa interior en centrifugado
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ

LMDX6124PBAB0

Lavadora Semiautomática 16 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 101.6
Ancho: 91.5
Profundidad: 55

Blanco



Nuevo
Diseño



Características

- . 2 tinas
- . 4 perillas cromadas
- . 4 niveles de agua
- . Panel de control manual:
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente en tapa
- . Tapa interior en centrifugado
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ





Cuidado de la Ropa

Dos Tinas / Secadoras

LMDX3124PBAB0

Lavadora Semiautomática 13 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 99.5

Ancho: 86.5

Profundidad: 50

 Blanco



Nuevo
Diseño



Características

- . 2 tinas
- . 3 perillas cromadas
- . 3 niveles de agua
- . Panel de control manual:
Timer: 0-45 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente en tapa
- . Tapa interior en centrifugado
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ

LMD1123PBAB0

Lavadora Semiautomática 11 kg Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 99

Ancho: 82.5

Profundidad: 47

 Blanco



Nuevo
Diseño



Características

- . 2 tinas
- . 3 perillas cromadas
- . 3 niveles de agua
- . Panel de control manual:
Timer: 0-15 min / 0-5 min
- . Gabinete de plástico
- . Ventana transparente en tapa
- . Tapa interior en centrifugado
- . Perilla de drenado
- . Freno de seguridad
- . 127V-60HZ

mabe

SMG17R8MSBAB0/DAB0/GAB0

Secadora 7.4 Cuft Blanco.



Características

- . Panel híbrido
- . Display digital
- . Barra con indicador de luz LED
- . Sensor de secado
- . 4 niveles de temperatura
- . Secado por tiempo
- . 10 ciclos de secado
- . Funciones adicionales
- . Tambor con recubrimiento anticorrosión
- . Puerta reversible de vidrio ahumado
- . Luz LED en tambor
- . Jaladera pocket en puerta
- . Filtro atrapa pelusas
- . Combustible: Gas LP

Medidas (cm)

Alto: 111
Ancho: 68.8
Profundidad: 78



Capacidad



Tambor de
Recubrimiento
Anticorrosivo



Luz en Tambor



Blanco



Diamond Gray



Plata





Cuidado de la Ropa

Secadoras / Centro de Lavado

SMG47N8MSBAB0/GAB0

Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 110
Ancho: 68.8
Profundidad: 75

○ Blanco
● Plata



Tambor de
Recubrimiento
Anticorrosivo



Luz en Tambor



Funciones



Características

- Panel con 4 perillas + botón
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 4 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz incandescente en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

SMG26N5MNBAB0

Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 100
Ancho: 68.8
Profundidad: 68

○ Blanco



Filtro
Atrapapelusas
Zero fuzz



Tambor con
Recubrimiento
Alcosta



Características

- Panel con 2 Perillas + botón
- 3 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
- 3 ciclos de secado (ropa casual, algodones, esponjado)
- Puerta metálica reversible
- Jaladera pocket en puerta
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

MCL1740ESDG0/BB0

Centro de Lavado Eléctrico 17 Kg Grafito / Blanco.

MCL1740PSDG0/BB0

Centro de Lavado Gas LP 17 Kg Grafito / Blanco.

MCL1740GSBB0

Centro de Lavado Gas Natural 17 Kg Blanco.



Canasta
de Acero
Inoxidable



Programas
de Lavado

En lavadora

- . Sistema de lavado por infusor
- . 7 programas automáticos
- . 4 niveles de agua + automático
- . 4 niveles de temperatura + automático
- . Canasta de acero inoxidable
- . Seguro en tapa
- . Sistema de suspensión autobalance

En secadora

- . 4 ciclos de secado + timer
- . Sensor de temperatura
- . Filtro atrapa pelusas

Medidas (cm)

Alto: 192.2

Ancho: 68

Profundidad: 78.3



Grafito



Blanco



Confort del Hogar



TecInverter



TecInverter

Ahorra energía gracias a que el compresor adapta la velocidad para trabajar de manera estable, evitando saltos de consumo.

Minisplit

Calentador de agua

Calefactor



mabe





Confort para el hogar

Minisplit

¿Cómo elegir tu aire ?



mabe

¿En qué estado se ubica el domicilio dónde se instalará el Aire Acondicionado?

 Zona 1	 Zona 2	 Zona 3	 Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Méx. Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosí	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán

¿Cuántos metros cuadrados mide la habitación?

mts ²	 Zona 1	 Zona 2	 Zona 3	 Zona 4
1 a 4	6,000	5,400	6,300	7,200
5 a 8	8,000	7,200	8,800	9,600
9 a 12	10,000	9,000	11,000	12,000
13 a 16	12,000	10,800	13,200	14,400
17 a 20	14,000	12,600	15,400	16,800
21 a 25	18,000	16,200	19,200	21,600
26 a 36	24,000	21,600	26,400	28,800
37 a 45	30,000	29,000	32,000	34,000

*El resultado de la recomendación del AA está basado en condiciones de uso doméstico y para un máximo de 5 personas en la habitación, por lo tanto sólo es una guía. Se recomienda consultar al asesor de ventas para una selección más certera de acuerdo a las condiciones específicas de uso.



Confort para el hogar

Kit de Instalación / Minisplit



- 1** Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
- 2** 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
- 3** 4 mts. de tubería de 1/4" forrado con polímero.
- 4** 4 mts. de tubería de 1/2" o 3/8" forrado con polímero.
- 5** 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.**
- 6** 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- 7** Control remoto con base y baterías AAA.
- 8** Tornillos y taquetes para unidad interna.
- 9** Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- 10** Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
- 11** Filtros de Alta Densidad.
- 12** Chapetón.
- 13** Cinta de vinil.
- 14** Soportes de unidad externa.
- 15** Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna)

*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.

**Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

mabe

MMI24HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad Interna MMI24HDMCAMI8
Unidad Externa MMI24HDMCAME8



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

● Espejo

mabe

Confort para el hogar





Confort para el hogar

Minisplit

MMI24HDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad Interna: MMI24HDDGCAMI8
Unidad Externa: MMI24HDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 HZ
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI24HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad Interna: MMI24HDBWCAMI8
Unidad Externa: MMI24HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

Blanco



TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 HZ
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI24CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's > Unidad Interna: MMI24CDMCAM8
Unidad Externa: MMI24CDMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI24CDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's > Unidad Interna: MMI24CDDGCAM8
Unidad Externa: MMI24CDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de Ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMI24CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 24,000 BTU's > Unidad Interna: MMI24CDMCAMI8
Unidad Externa: MMI24CDMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI18HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18HDMCAMI8
Unidad Externa: MMI18HDMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

MMI18HDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18HDDGCAMI8
Unidad Externa: MMI18HDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI18HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18HDBWCAMI8
Unidad Externa: MMI18HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

Blanco




TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMI18CDMCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18CDMCAM18
Unidad Externa: MMI18CDMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23.5

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI18CDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18CDDGCAM18
Unidad Externa: MMI18CDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23.5

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

MMI18CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 18,000 BTU's > Unidad Interna: MMI18CDBWCAMI8
Unidad Externa: MMI18CDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23.5

 Blanco



TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12HDMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HDMCAMI8
Unidad Externa: MMI12HDMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMI12HDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HDDGCAMI8
Unidad Externa: MMI12HDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función Fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12HDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HDBWCAMI8
Unidad Externa: MMI12HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Blanco



TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

MMI12HAMCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HAMCAMI8
Unidad Externa: MMI12HAMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12HADGCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HADGCAMI8
Unidad Externa: MMI12HADGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Función fast Cool/Heat
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

Confort para el hogar





Confort para el hogar

Minisplit

MMI12HABWCAM8

Minisplit Inverter Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12HABWCAMI8
Unidad Externa: MMI12HABWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12CDMCM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CDMCM8
Unidad Externa: MMI12CDMCM8E8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

MMI12CDDGCAM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CDDGCAMI8
Unidad Externa: MMI12CDDGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12CDBWCAM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CDBWCAMI8
Unidad Externa: MMI12CDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Blanco



TecInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

Confort para el hogar





Confort para el hogar

Minisplit

MMI12CAMCAM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CAMCAMI8
Unidad Externa: MMI12CAMCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Espejo



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMI12CADGCAM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CADGCAMI8
Unidad Externa: MMI12CADGCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

Dark Silver



TecInverter



Recubrimiento
Golden Fin



Wifi Control



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro Silver Ion
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Memoria de ventilas
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 10 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe

MMI12CABWCAM8

Minisplit Inverter Frío 12,000 BTU's > Unidad Interna: MMI12CABWCAMI8
Unidad Externa: MMI12CABWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco




TecnInverter



Filtro
Silver Ion



Recubrimiento
Blue Fin



Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función 1 Watt en modo Stand by
- Función ECO
- Función My Temp
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMT36HDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 30,000 BTU's > Unidad Interna: MMT36HDBWLCAMI8
Unidad Externa: MMT36HDBWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 36.5
Ancho: 131.6
Profundidad: 27.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico



Características

- Frío-calor
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMT36CDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío 30,000 BTU's > Unidad Interna: MMT36CDBWLCAM18
Unidad Externa: MMT36CDBWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 36.5
Ancho: 131.6
Profundidad: 27.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16-30°
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función Anti-Cold Air
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Autodiagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en compresor y 2 en partes

MMT24HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24HDBWCAM18
Unidad externa: MMT24HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

 Blanco



Bio Filtro



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT24HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24HDBSCAM18
Unidad externa: MMT24HDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 111.5
Profundidad: 24.3

 Silver



Bio Filtro



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT24CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24CDBWCAM18
Unidad externa: MMT24CDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 115.5
Profundidad: 24.3

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMT24CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24CDBSCAM18
Unidad externa: MMT24CDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 33.6
Ancho: 115.5
Profundidad: 24.3

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT24HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18HDBWCAM18
Unidad externa: MMT18HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe

MMT18HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18HDBSCAMI8
Unidad externa: MMT18HDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío - calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT18CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18CDBWCAMI8
Unidad externa: MMT18CDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMT18CDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18CDBSCAMI8
Unidad externa: MMT18CDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 32.2
Ancho: 99.7
Profundidad: 23

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HDBWLCAMI8
Unidad externa: MMT12HDBWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HDBWCAM18
Unidad externa: MMT12HDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Display con Luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HDBSCAM18
Unidad externa: MMT12HDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.



Confort para el hogar

Minisplit

MMT12HABWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HABWLCAM8
Unidad externa: MMT12HABWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico



Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HABWCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HABWCAM8
Unidad externa: MMT12HABWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico



Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe

MMT12HABSCAM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HABSCAMI8
Unidad externa: MMT12HABSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12CDBWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CDBWLCAMI8
Unidad externa: MMT12CDBWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe

Confort para el hogar





Confort para el hogar

Minisplit

MMT12CDBWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CDBWCAMI8
Unidad externa: MMT12CDBWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Blanco



Función Turbo



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12CDBSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CDBSCAMI8
Unidad externa: MMT12CDBSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 - 230 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe

MMT12CABWLCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CABWLCAMI8
Unidad externa: MMT12CABWLCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

○ Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- LED Indicador
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12CABWCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CABWCAMI8
Unidad externa: MMT12CABWCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

○ Blanco



Función Turbo



Filtro
Silver Ion



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe





Confort para el hogar

Minisplit

MMT12CABSCAM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CABSCAM18
Unidad externa: MMT12CABSCAME8

Medidas (cm)

Alto: 28
Ancho: 85.5
Profundidad: 20.4

 Silver



Función Turbo



1W Stand By



Gas
Ecológico

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Filtro Silver Ion
- Bio Filtro
- Recubrimiento Blue Fin
- Función ECO
- Función My Temp
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Anti-Cold Air
- Display con luz LED
- Seguro para niños
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Deshumidificación
- Auto Swing
- 3D Air Flow
- Auto diagnóstico
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMI24HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad interna: MMI24HDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMI24HDBWCAAXME8
Combo: MMI24HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 23.3
Ancho: 108.2
Profundidad: 33

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Función Antihumedad
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

mabe

MMI24CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMI24CDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMI24CDBWCAAXME8
Combo: MMI24CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 23.3
Ancho: 108.2
Profundidad: 33

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMI18HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMI18HDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMI18HDBWCAAXME8
Combo: MMI18HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 22.5
Ancho: 90
Profundidad: 31

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.



Confort para el hogar

Minisplit

MMI18CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's > Unidad interna: MMI18CDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMI18CDBWCAAXME8
Combo: MMI18CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 22.5
Ancho: 90
Profundidad: 31

 Blanco




Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre



Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMI12CABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMI12CABWCAAXMI8
Unidad externa: MMI12CABWCAAXME8
Combo: MMI12CABWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 19.8
Ancho: 85
Profundidad: 30

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre



Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMI12CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMI12CDBWCAAXM8
Unidad externa: MMI12CDBWCAAXME8
Combo: MMI12CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 23.3
Ancho: 108.2
Profundidad: 33

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMI12HABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMI12HABWCAAXM8
Unidad externa: MMI12HABWCAAXME8
Combo: MMI12HABWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 19.8
Ancho: 85
Profundidad: 37

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

 **TecInverter**
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.



Confort para el hogar

Minisplit


MMI12HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMI12HDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMI12HDBWCAAXME8
Combo: MMI12HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 20
Ancho: 75
Profundidad: 28.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Tecnología Inverter
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Alarma de cambio de filtro
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT24HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24HDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMT24HDBWCAAXME8
Combo: MMT24HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 23.3
Ancho: 108.2
Profundidad: 33

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT24CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 24,000 BTU's > Unidad interna: MMT24CDBWCAAXM18
Unidad externa: MMT24CDBWCAAXME8
Combo: MMT24CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 23.3
Ancho: 108.2
Profundidad: 33

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT18HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18HDBWCAAXM18
Unidad externa: MMT18HDBWCAAXME8
Combo: MMT18HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 19.8
Ancho: 85
Profundidad: 37

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.



Confort para el hogar

Minisplit

MMT18CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 18,000 BTU's > Unidad interna: MMT18CDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMT18CDBWCAAXME8
Combo: MMT18CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 22.5

Ancho: 90

Profundidad: 31

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMT12HDBWCAAXME8
Combo: MMT12HDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12HABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío / Calor 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12HABWCAAXMI8
Unidad externa: MMT12HABWCAAXME8
Combo: MMT12HABWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 20
Ancho: 75
Profundidad: 28.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre



Características

- Frío - Calor
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

MMT12CDBWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CDBWCAAXMI8
Unidad externa: MMT12CDBWCAAXME8
Combo: MMT12CDBWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 20
Ancho: 75
Profundidad: 28.5

 Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre



Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 220 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.



Confort para el hogar

Minisplit / Calentador de Agua

MMT12CABWCAAXM8

Minisplit Tradicional Frío 12,000 BTU's > Unidad interna: MMT12CABWCAAXMI8

Unidad externa: MMT12CABWCAAXME8

Combo: MMT12CABWCAAXM8

Medidas (cm)

Alto: 20

Ancho: 75

Profundidad: 28.5

Blanco



Recubrimiento
Blue Fin



Gas
Ecológico



Serpentín
de Cobre

Características

- Frío
- Temperatura desde 16 - 30° C
- 115 V / 60 Hz
- Tubería de cobre
- Recubrimiento Blue Fin
- Filtro de alta densidad
- Función Sleep
- Función Turbo
- Función My Temp
- Display con luz LED
- Auto Restart
- Inicio Programable 0-24 hrs
- Memoria en ventilas
- Deshumidificación
- Auto Swing
- Control Remoto
- Gas R410A
- 6 años de garantía en el compresor y 2 en partes.

CMP130TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 13 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 71.5

Ancho: 41

Profundidad: 22.5

Blanco



Agua
Caliente al
Instante



Encendido
Electrónico



Perilla de
Regulación de
Temperatura

Características

- CMP130TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP130TNBL: Calentador de Gas LP
- 13 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

mabe

CMP110TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 11 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 66.5
Ancho: 38.1
Profundidad: 22.5

○ Blanco



Agua
Caliente al
Instante



Encendido
Electrónico



Perilla de
Regulación de
Temperatura



Características

- CMP110TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP110TNBL: Calentador de Gas LP
- 11 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad

CMP60TNBN/L

Calentador de Agua de Paso 6 L Blanco.

Medidas (cm)

Alto: 55
Ancho: 35.2
Profundidad: 18

○ Blanco



Agua
Caliente al
Instante



Encendido
Electrónico



Perilla de
Regulación de
Temperatura



Características

- CMP60TNBN: Calentador de Gas Natural
- CMP60TNBL: Calentador de Gas LP
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Ahorro de gas permanente
- Display digital
- Regulación de temperatura en display
- 4 sistemas de seguridad





Confort para el hogar

Calefactor

CMNT15N

Calefactor cerámico Negro.



Características

- Calefactor de torre con ventilador oscilante
- Control remoto
- Controles electrónicos
- Rangos de temperatura controlable de 18° a 30°
- Calentador de resistencia cerámica
- Autoapagado de seguridad
- Bloqueo automático contra sobrecalentamiento
- Timer programable de hasta 15 horas
- 120 Volts / 60 Hz

Medidas (cm)

Alto: 58.4
Ancho: 23.2
Profundidad: 21.2

 Negro



Practicidad



Control
Remoto

mabe

CAMCT1500N

Calefactor cerámico de torre Negro con blanco.



Características

- Elemento calefactor cerámico
- Deflectores oscilantes
- Bloqueo automático contra sobrecalentamiento
- Pantalla LED
- Controles en producto
- Control remoto
- Función Eco
- Rangos de temperatura controlable de 5° a 35°
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 24 horas
- 120 Volts / 60 Hz

Medidas (cm)

Alto: 85.5
Ancho: 20.3
Profundidad: 32

 Negro / Blanco



Practicidad



Control
Remoto

mabe

Confort para el hogar



mabe

Cuando tu hogar funciona, **todo funciona.**



www.mabe.com.mx